

INSTITUUT VOOR  
PLANTENVEREDELING  
WAGENINGEN.

*H. Haage & Schmidt*  
133  
Frühjahr 1933

C167

# Preis-Verzeichnis

über Blumen- und  
Gemüsesamen



Vorzugs-Angebot

## Haage & Schmidt

Gärtnerei, Samenbau und Samenhandlung

## Erfurt

263/5



# Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

1. Sämtliche Sämereien werden nur geliefert zum Anbau von Garten- und Feldfrüchten für Speise- und Futterzwecke sowie von Blumen, nicht aber zur Gewinnung von Saatgut.
2. Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen.  
Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung, sowie Gewichtsabweichungen sind spätestens am dritten Werktag, mangelhafte Keimkraft spätestens drei Wochen nach dem Tage des Empfangs der Ware zu beanstanden. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind.  
Bei Versäumung einer dieser Fristen gilt die Ware als genehmigt.
3. Sollte Empfänger wegen Mängel, die bei der Untersuchung erkennbar waren, oder wegen mangelhafter Keimkraft mit Recht eine Ware beanstanden, so ist Verkäufer verpflichtet, die Ware zurückzunehmen. Ersatzlieferung, Preisnachlaß oder Schadenersatz kann nicht verlangt werden.
4. Bei allen sonstigen Mängeln haftet der Verkäufer für Schadenersatz nur bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages; eine weitergehende Haftung wird abgelehnt. Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert ist.
5. Erfüllungsort für beide Teile ist Erfurt.
6. Lieferungs- und Anbauaufträge sowie Aufträge auf Artikel, die noch nicht gedroschen und gereinigt sind, werden nur unter Voraussetzung der Ablieferung einer Durchschnittsernte marktfähiger Ware angenommen. Bei geringerem Ertrag ist Verkäufer zu verhältnismäßiger Minderung berechtigt; Mißernte befreit von der Lieferung.
7. Bei Aufträgen ist es zur Vermeidung von Irrtümern unbedingt erforderlich, daß alle Sorten nur nach den Bezeichnungen dieses Verzeichnisses aufgegeben werden.
8. Angebote sind stets freibleibend, auch wenn dies nicht besonders vermerkt ist.
9. Jeder größere Auftrag bedarf unserer Zusage. Telephonisch oder telegraphisch übermittelte Aufträge werden für uns erst bindend, nachdem sie von uns schriftlich bestätigt worden sind.
10. Der Versand geschieht nach Vorschrift auf Kosten und Gefahr des Bestellers. Die Art des Versandes wird nach den Angaben des Bestellers bewirkt, andernfalls nach unserem besten Ermessen ohne Uebernahme einer Verantwortung. Für fehlende Sorten geben wir Ersatz in ähnlichen, gleichwertigen Sorten, es sei denn, daß ein Ersatz verboten ist. Für Schäden an Pflanzen oder Knollen usw., welche durch Frost oder auf andere Weise hervorgerufen sind, ist der Lieferant nicht haftbar.
11. Verpackung wird zu den Selbstkosten berechnet und nicht zurückgenommen.
12. Transportversicherung innerhalb Deutschlands wird von uns für Rechnung des Bestellers gedeckt. Bei Empfangnahme des Gutes von der Bahn oder Post wolle man Stückzahl, Gewicht

und äußere Beschaffenheit genau prüfen und sich ergebende Mängel bahn- bzw. postseitig sofort bescheinigen lassen.

13. Die Ware bleibt unser Eigentum bis zu deren vollständigen Bezahlung, bei Hingabe von Schecks und Wechseln bis zu deren Einlösung.

Falls der Käufer vor erfolgter Bezahlung gelieferter Waren seine Zahlungen einstellt, hat der Verkäufer die in § 46 der Konkursordnung angeführten Rechte auf Aussonderung bzw. Abtretung des Rechts auf die Gegenleistung.

Alle Wechsel werden nur zahlungshalber angenommen.

Der Käufer ist zur Verfügung über die Ware nur im Wege des Verkaufs im ordnungsmäßigen Geschäftsgang gegen angemessene Gegenleistung berechtigt. Die Forderung aus dem Weiterverkauf geht mit ihrer Entstehung auf den Verkäufer bis zu dessen voller Befriedigung über.

14. Die Preise sind Reichsmarkpreise: 1 Reichsmark (RM) = 100 Pfennige (P), wertbeständig =  $\frac{10}{42}$  U.S.A.-Dollar, und gegen bar ohne Abzug ab unserem Lager freibleibend gestellt. Sie sind unverbindlich für Mengen, Preisschwankungen und Lieferzeit; Lieferungsmöglichkeit bleibt vorbehalten.
15. Das Gewicht ist in Kilogramm (kg) und Gramm (g) ausgedrückt: 1 kg = 2 Pfund = 1000 g.

16. Berechnet wird bei Sämereien von		
über 25 kg an	5 kg	250 g
der 100-kg-Preis	10-kg-Preis	1-kg-Preis
50 g	unter 50 g	
100-g-Preis	10-g-Preis	

17. Bei Pflanzen kann eine Gewähr für das Anwachsen nicht übernommen werden.
18. Bei persönlichem Aussuchen von Pflanzen in unserer Gärtnerei sind die Preise der Preisliste nicht maßgebend.

Unsere Rechnungen sind fällig netto Kasse bei Empfang der Ware ohne Abzug.

Bezahlung aus dem Auslande erbitten wir uns in wertbeständiger Währung, zuzüglich Porto und Verpackungsspesen.

Nachnahme ist die einfachste, bequemste und sicherste Versandart, sie verursacht nicht mehr Kosten als Einzahlungen. Wir versenden stets gegen Nachnahme, wenn nicht ausdrücklich eine andere Art der Bezahlung gewünscht wird.

Telegramme: Hagesmit Erfurt. — A.B.C.-Code, 5. Ausgabe. — Fernsprecher Nr. 272 16. Postscheckkonto: Erfurt Nr. 562.

## Ankauf von Neuheiten.

Wir sind stets bereit, neue wertvolle Arten und Abarten von Blumen und Gemüse käuflich oder durch Tausch zu erwerben, und bitten Besitzer von dergleichen, sich an uns zu wenden.

Erfurt.

Haage & Schmidt.



## Bitte geben Sie diesen Katalog,

nachdem Sie uns Ihre Bestellungen aufgegeben haben, an Ihre Freunde und Gartennachbarn weiter, damit der Katalog weitere Kunden für uns werben kann. Auf Wunsch senden wir aber auch an jeden Interessenten, dessen Adresse Sie uns bekanntgeben, kostenlos ein weiteres Exemplar dieses Kataloges.

Mit diesem Preisverzeichnis verlieren die Preise der vorher erschienenen ihre Gültigkeit, und durch die Herausgabe einer geänderten neuen Auflage wird es selbst ungültig. Für Waren, welche nach erfolgter Bestellung erst zu späterer Jahreszeit geliefert werden können, gelten die nach dem neuen Anbau bzw. Ernteergebnis ermittelten Preise; dies bezieht sich auch auf die Preise der Knollen und Pflanzen.

Alle Bestellungen, welche nach diesem Preisverzeichnis geschehen, werden nur zu den nachstehenden Verkaufs- und Lieferungsbedingungen, welche jeder Käufer durch Erteilung des Auftrags ausdrücklich anerkennt, ausgeführt. Wir bemerken dazu, daß wir es uns, wie bisher, in hohem Maße angelegen sein lassen werden, unsere geschätzten Abnehmer stets aufs sorgfältigste zu bedienen, insbesondere unseren Kunden nur vorzüglich keimende und sortenechte Sämereien bester Beschaffenheit zu liefern.

Das Ergebnis hängt indessen nicht allein von der Güte der Ware ab, sondern ist vielen Zufälligkeiten unterworfen, die sich der Kontrolle des Lieferanten entziehen. Wir müssen deshalb jede Verantwortung oder Gewähr für den Ausfall der Ernte ausdrücklich ablehnen. Ebenso wenig haften wir für Abweichungen in Benennungen und Beschreibungen oder für Irrtümer bei der Ausführung von Bestellungen.

Den Anträgen und für etwa gewünschte Auftragsbestätigungen wolle Rückporto beigefügt werden. Briefe und Gelder erwarten wir postfrei.

Samenbestellungen werden so schnell wie möglich nach Eingang ausgeführt; Pflanzenaufträge, sobald es die Jahreszeit und die Witterung gestatten.

Nachträgliche Aenderungen des Auftrages verzögern den glatten Versand und werden am besten vermieden.

Wir liefern portofrei innerhalb Deutschlands und der Länder, deren Portosätze den deutschen gleichkommen, wenn der Gesamtwert in einem Auftrag über M. 10.— beträgt:

- |   |   |
|---|---|
| 1. Gemüse- und Blumensämereien  | sofern diese der Samen-<br>sendung von über M. 10.—<br>als kleinere Posten bei-<br>gepackt werden können. |
| 2. Hülsenfrüchte und landwirtschaftliche Sämereien                          |   |
| 3. Kleinere Geräte und Hilfsmittel  |   |
| 4. Erdbeerpflanzen, Stauden, Knollen. Blumenzwiebeln in<br>kleinerem Umfang |   |

Nicht portofrei liefern wir: Obstbäume, Beerensträucher, Ziergehölze und Pflanzen sowie Knollen und Sämereien in großen Quantitäten oder von hohem Gewicht, desgl. Geräte und Hilfsmittel in größeren Ausmaßen. Waren, die infolge ihrer Eigenart nicht gemeinsam zum Versand gelangen (Nachsendung), können nicht portofrei geliefert werden.

Sondergebühren für Eilboten, Dringend, Sperrgut, Zoll und Zollspesen usw. gehen stets zu Lasten des Käufers.

Erfurt.

Haage & Schmidt.



# Bevorzugte und bewährte Gemüsesorten eigener Zucht

die wir besonders empfehlen:

## Buschbohnen

<b>Erfurter allerfrüheste Markt</b> (Züchtung Haage & Schmidt), sehr frühe reichtragende, fadenlose Bohne, grünschotig	½ kg	— .80
<b>*Konserva</b> , ausgezeichnete grünschotige Bohne, fadenlos, ähnlich der Holsteiner Perl —, vorzüglich zur Grün- und Trockenverwertung, sehr früh, von feinem Ge- schmack, unübertroffen . . . . .	½ kg	1. —
<b>Zucker-Brech-Hinrichs-Riesen</b> , weißgrundige, ohne Fäden	½ kg	— .75
<b>Flageolet-Wachs</b> mit roten Bohnen, die beste Wachsbohne	½ kg	1.20

## Stangenbohnen

<b>Fürst Bismarck</b> , langschotige Zucker-Brech —, früh und dick- fleischig, 6—8 Schoten an einem Büschel . . . . .	½ kg	1.80
<b>Hofgartendirektor Graebener</b> , Züchtung Haage & Schmidt, lange, fleischige, fadenlose, grüne Schoten, äußerst er- tragreich . . . . .	½ kg	1.80
<b>Riesen-Zeppelin</b> , sehr früh, dickfleischige, 32 cm lange Scho- ten, sehr reichtragend . . . . .	½ kg	1.80
<b>Zucker-Perl</b> (Prinzeß), feine weiße, rundliche Bohnen, zum Grün- und Trockenverbrauch, äußerst ertragreich . . .	½ kg	1.60

## Landgurken

<b>Haage &amp; Schmidt's Riesen-Schlangen</b> , neu, bis 50 cm lang, sehr fein im Geschmack, mit wenig Kernen, unübertrof- fen im Ertrag . . . . .	10 g	— .50
<b>Unikum</b> , aus eigener Zucht, reichtragend, unempfindlich, stark im Wachstum, zum Einlegen . . . . .	10 g	— .40

## Blumenkohl

<b>Haagescher allerfrühester Zwerg</b> , Originalsaat, sehr früh, große weiße, feste Köpfe bildend . . . . .	10 g	6. —
---	------	------

## Weißkraut

<b>Ruhm von Enkhuizen</b> , ein feinrippiges Kraut mit ganz schwa- chem Strunkansatz, runde, feste, große Köpfe bildend	10 g	— .25
--	------	-------

## Rotkohl

<b>Erfurter blutrotes Salat</b> , sehr früh und fest . . . . .	10 g	— .40
--	------	-------



## Wirsing

Eisenkopf, früh	{ die beiden besten Wirsingarten . . . }	10 g	—,30
Vertus, spät		10 g	—,30

## Rosenkohl

Erfurter Dreienbrunnen, gleichmäßiger Ansatz sehr fester			
Rosen . . . . .		10 g	—,40

## Blätterkohl

Hamburger Lerchenzungen, halbhoher, vorzügliche Qualität	10 g	—,20
Niedriger, grüner, feingekrauster, besitzt den Vorteil, daß er im Winter nicht erfriert, da der Schnee Schutz bietet .	10 g	—,20

## Kohlrabi

Prager, weißer, sehr früh und zart . . . . .	10 g	—,80
--	------	------

## Kohlrüben

Gelbe rotgrauhäutige Riesen, fein im Geschmack, sehr zart	10 g	—,10
---	------	------

## Mohrrüben

Nantaise, Spezialzucht Haage & Schmidt, feine, zylinderförmige Möhre, mit wenig Kern . . . . .	10 g	—,20
--	------	------

## Porree

Erfurter dicker Winter, Spezialzucht . . . . .	10 g	—,25
--	------	------

## Beete

Schwarzrote, runde, dunkellaubige, ausgezeichnete Salatrübe	10 g	—,10
---	------	------

## Kopfsalat

<b>Frühlingswunder</b> (Haage & Schmidt), neu — gleichgut für Herbst- und Frühjahrsaussaat, saftig hellgrün . . . .	10 g	—,30
<b>Trotzkopf</b> , brauner	{ die besten Salate, halten sehr lange }	{ 10 g —,20
<b>Trotzkopf</b> , gelber		

## Sellerie

Delikateß, bildet schöne Knollen, ohne Nebenwurzeln . .	10 g	—,30
---	------	------

## Tomaten

Tuckswood, rund, glattschalig, großfrüchtiger als Lukullus .	10 g	1.—
--	------	-----

## Zwiebel

Eisenkopf, vorzügliche Züchtung, gelbschalig, eine der haltbarsten Zwiebeln . . . . .	10 g	—,60
---	------	------



# Gemüse- und Feldsamen

## Küchenkräuter und andere Kräuter

Nr.		100 g	10 g	Port.
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
1709	Anis, als Zutat zu Backwaren, für Brusttee und zur Bereitung von Brantwein	—,90	—,20	—,10
672	Basilikum, feinblättriges, krauses grünes. Stengel zur Würze von Salzgurken	—	—,40	—,15
677	Beifuß, die blühenden Stengelspitzen geben eine allgemein beliebte Fleischwürze	5,—	—,80	—,20
678	Bohnen- oder Pfefferkraut, Kölle, als Zutat zu grünen Bohnen und Würsten	—	—,20	—,10
680	Boretsch oder Gurkenkraut, zu grünem Salat und Gurkensalat	—	—,25	—,15
681	Champignonbrut in Backsteinform	kg 3,60	—	—
1726	Coriander	—	—,20	—,10
685	Dill, in grünem und trockenem Zustand als Gewürz bei Einlegegurken, die Samen zum Einmachen des Sauerkohls, die zarten Blatteile zu Speisen und Suppen	—	—,20	—,10
709	Esdragon, Verwendung der Blätter zu Suppen, Braten, Salaten und zur Essigbereitung	—	2,50	—,25
711	Fenchel, ausdauernd, die unreifen Blumen und Samen als Würze zu Sauerkohl, Gurken und Suppen, der Same zum Backen von Brot	—	—,20	—,10
712	„ Bologneser, süßer F, die Stengel werden roh oder mit Essig und Oel wie Spargel zubereitet, wegen des hocharomatischen Geschmacks genossen	—	—,20	—,10
719	Isop, das Kraut, vor der Blüte geschnitten, ist sehr gewürzhaltig bei Suppen und Brühen	—	—,35	—,20
721	Kerbel, gewöhnlicher, zur Würze an Suppen (Kerbelsuppe)	—	—,20	—,10
722	„ krauser	—	—,20	—,10
—	Knoblauch — siehe Steckzwiebeln			
724	Krauseminze, als Zutat zu Fleischspeisen und Brühen, sonst zu medizinischen Zwecken	—	—	—,40
1727	Kümmel, als Gewürz an Speisen und Brot, bei der Käsebereitung und zur Destillation. Die Wurzeln verbraucht man zu Salat und Gemüse	—	—,20	—,10
726	Liebstock, Blätter zum Würzen von Suppen; Ersatz für Maggi	—	—,60	—,25
727	Löffelkraut, schmeckt ähnlich wie Brunnenkresse, wird als Würze oder als Salat benutzt	—	—,50	—,25
728	Majoran, französischer Stauden-, zur Würze von Wurst und Speisen, auch zu Arzneizwecken	—	—,70	—,25
730	Malve, krausblättrige, die jungen Blätter liefern ein wohlschmeckendes Gemüse	—	—,50	—,25
731	Melisse, Zitronen-, zur Würze von Speisen und zur Bereitung von Tee	—	1,10	—,20
501a	Perlzwiebeln, größere, z. Verbrauch, Zutat zu Gewürzgurken und sauren Tunken	kg 3,—	—,50	—
734	Petersilie, verbesserte dichtlaubige Schnitt-	—,60	—,15	—,10
735	„ gefüllte oder krause	—,60	—,15	—,10
737	„ moosartig gekrauste	—,60	—,15	—,10
650	Pfeffer, spanischer roter, zum Würzen von Speisen und zu Gewürzgurken	—	—,50	—,30
662	„ spanischer süßer großfrüchtiger, von mildem Geschmack, zum Rohgenuß und an Speisen, schmeckt ähnlich einem Apfel, gut für Saucen	—	—,50	—,30
745	Pimpinelle, ausdauernd, die zarten jungen Blätter zur Würze an Salat oder Suppen	—	—,25	—,10
747	Portulak, gelber und grüner, die Blätter verwendet man als Salat oder zu Suppen	—	—,30	—,10
791	Rhabarber, Monarch (Haage & Schmidt), mit riesigen, dicken, zartfleischigen Blattstielen	—	—,25	—,15
797	„ Victoria	—	—,25	—,15
753	Rosmarin, die Blätter dienen als Küchengewürz und zu medizinischen Zwecken	—	—,90	—,30
754	Salbei, zur Würze an Speisen, auch zu medizinischen Zwecken	—	—,30	—,15
755	„ Salvia Sclarea, Muskateller Salbei, die jungen Blätter dienen als Gemüse; dem Wein zugesetzt, gibt er diesem den Muskateller-Geschmack	—	—,50	—,20
801	Sauerampfer, großblättriger Lyoner Riesen, von angenehmer Säure, roh wie Salat zubereitet, gekocht als Gemüse, oder als Suppe	—	—,20	—,10
802	„ Belleville, großblättriger	—	—,20	—,10



## Gemüsesamen

Nr.		100 g	10 g	Port.
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
483	<b>Schnittlauch</b> , Erfurter Riesen- . . . . .	—	—,90	—,20
757	<b>Senf</b> , weißer, die zerstoßenen Samenkörner mit Essig zubereitet geben den Senf, statt Essig verwendet man gekochten Most (Mostrich) . . . . .	—,20	—,10	—
758	„ schwarzer, derselbe ist schärfer im Geschmack . . . . .	—,20	—,10	—
761	<b>Thymian</b> , deutscher Winter-, als Würzkraut, die abgeschnittenen Stengel möglichst schnell trocknen . . . . .	—	1.—	—,25
762	<b>Tripmadam</b> ( <i>Sedum reflexum</i> ), als Suppenkraut . . . . .	—	—	—,60
763	<b>Waldmeister</b> , zu Kräuterkuren und zu dem sehr beliebten Maiwein (Maitrank) verwendet . . . . .	—	1.—	—,30
764	<b>Weinraute</b> , in trockenem Boden wird er gewürzreicher, für Suppen und zum Rohessen . . . . .	—	—,60	—,25
765	<b>Wermut</b> , zur Bereitung von Absinthbranntwein . . . . .	—	—,50	—,20

### Artischocken

574	grüne, französische (Provencer) . . . . .	—	—,70	—,25
577	grüne, Laon, größte . . . . .	—	1.40	—,50

### Bohnensorten: Krupbohnen (Buschbohnen)

#### grünschotige:

		½ kg	125 g
		M. Pf.	M. Pf.
1145	Flageolet-Victoria, enorm lange Schoten, mit Fäden, w. K. . . . .	1.—	—,30
1146	„ weiße Pariser, vorzüglich zum Trockenkochen, mit Fäden, w. K. . . . .	1.20	—,35
1142	früheste Erfurter, allerfrüheste Markt (H. & S.), die reichtragendste mit Fäden, g. K. . . . .	1.30	—,40
1152	„ holländische, weiße Schwert, volltragend, mit Fäden, w. K. . . . .	1.—	—,30
1155	„ Ilsenburger, weiße (hartschalig), mit Fäden, w. K. . . . .	—,80	—,25
1157	„ Kaiser Wilhelm, weiße Schlachtschwert, mit Fäden, w. K. . . . .	—,80	—,25
1169	„ Nordstern, breite weiße Schwert, volltragend, mit Fäden, w. K. . . . .	—,80	—,25
1173	„ Saxa (Saxonia), zartschotige Brech, reichtragend, mit Fäden, br. K. . . . .	—,75	—,25
1153	Hundert für Eine, großstaudige, volltragende, mit Fäden, gb. K. . . . .	—,80	—,25
1174	Schlachtschwert, besonders breite, früh, mit Fäden, w. K. . . . .	—,80	—,25
1141	Zucker-Brech, braune, zartschotige, sehr gute Eisbohne, mit Fäden, br. K. . . . .	—,70	—,25
1193	„ Hinrichs Riesen, bunte, langschotig, ergiebig, mit Fäden, bu. K. . . . .	—,70	—,25
1195	„ „ „ weißgrundige, mit Fäden, gespr. K. . . . .	—,75	—,25
1160	„ Krummschnabel, feine dickfleischige . . . . .	—,80	—,25
—	Zucker-Butter-Brech- oder Schmalz, dickschotige, zartfleischige, feine weiße, mit Fäden, w. K. . . . .	—,80	—,25
—	Zucker-Perl, holländische doppelte Prinzeß, sehr reichtragende, zartfleischige, bewährte Sorte, mit Fäden, w. K. . . . .	—,90	—,30
1159a	Konserva, sehr früh, dickfleischig, reichtragend, ohne Fäden, bu. K. . . . .	1.—	—,30
1173a	Saxonia, feinste fadenlose Brech, früh, ohne Fäden, br. K. . . . .	1.—	—,30
1177	Triumph, gelbe Treib, sehr volltragend, früheste, ohne Fäden, g. K. . . . .	—,90	—,30
1194	Zucker-Brech, Hinrichs Riesen, bunte, ohne Fäden, bu. K. . . . .	—,75	—,25
1196	„ „ „ „ weißgrundige, ohne Fäden, bu. K. . . . .	—,75	—,25
1199	Zucker-Perl, Perfection, holländische fadenlose, große Erträge liefernd, vorzüglich, ohne Fäden, w. K. . . . .	1.—	—,30

#### Wachs-gelbschotige:

1147	„ Flageolet Wachs, mit roten Bohnen, dickfleischig, früh, sehr reichtragend, eine der besten Wachsbohnen, mit Fäden, r. K. . . . .	1.20	—,40
1182	„ Dattel, sehr langschotig, früh, außerordentlich reichtr., mit Fäden, g. K. . . . .	1.—	—,30
1183	„ Ideal, vorzüglich, lange fleischige Schoten, mit Fäden, w. K. . . . .	1.—	—,30
1197	„ Zucker-Brech, Hinrichs Riesen, sehr dickfleischig, mit Fäden, b. K. . . . .	—,90	—,30
—	„ Brittle, vorzügl. amerikanische Bohne, ohne Fäden, g. K. . . . .	1.20	—,40
1181	„ Butterkönigin, gelbschotige Brech-, ohne Fäden, w. K. . . . .	1.30	—,40
1162	„ Mont d'Or, sehr früh und reichtragend, ohne Fäden, r. K. . . . .	1.10	—,35
1185	„ Pariser Markthallen, langschotig, sehr früh, reichtragend, ohne Fäden, sch. K. . . . .	1.30	—,40
1187	„ Protecta, sehr reichtragend, neu, ohne Fäden, w. K. . . . .	1.—	—,30
1189	„ schwarze Brech-, ohne Ranken, ohne Fäden, sch. K. . . . .	1.40	—,45
1202a	„ Zucker-Perl, reichtragende, feinste Salatbohne, ohne Fäden, w. K. . . . .	1.10	—,35

### Stangenbohnen

#### grünschotige:

1098	arabische (türkische) Feuer-, Prunk-, große rotblühende, mit Fäden, r. K. . . . .	1.—	—,30
1103	„ weiße Czar., groß und dickschotig, trägt reich und lange, mit Fäden, w. K. . . . .	2.—	—,60
1104	Avantgarde, früheste Erfurter Riesen, langsch., reichtr., mit Fäden, w. K. . . . .	2.20	—,60



Nr.		Gemüsesamen	$\frac{1}{2}$ kg M. Pf.	125 g M. Pf.
<b>Stangenbohnen, grünschotige:</b>				
1128		Schlachtschwert, lange breite weiße, mit Fäden, w. K. . . . .	2.20	—,60
1123		Zucker-Brech-Phaenomen, mit langen dickfleisch. Schoten, früh, mit Fäden, w. K. . . . .	1.30	—,40
1126		" " Riesen-Zeppelin, sehr reichtragend, mit 32 cm langen, breiten Schoten, fast fadenlos, w. K. . . . .	1.80	—,55
1135		" " rheinische Riesen, dickschotige Speck, volltragend, mit Fäden, w. K. . . . .	1.30	—,40
1105a		Erntebringer, reichtragende, sehr langschotige, fleischige Bohne, ohne Fäden, w. K. . . . .	2.—	—,60
1110		Zucker-Brech-Fürst Bismarck, langschotige, dickfl., frühe, ohne Fäden, w. K. . . . .	2.—	—,60
1124		" " Kapitän Weddigen, sehr feine Bohne mit langen und fleischigen Schoten, ohne Fäden, w. K. . . . .	1.80	—,55
1119		" " Meisterstück, sehr feine, langschotige, vorzügliche Sorte, ohne Fäden, w. K. . . . .	2.—	—,60
1120a		" " Mulstopper, wie Meisterstück, lang und dickfleischig, ohne Fäden, w. K. . . . .	2.—	—,60
1136		Zucker-Perl- (Prinzeß-), feine kleine weiße, ohne Fäden, w. K. . . . .	1.60	—,50
<b>Wachs-, gelbschotige:</b>				
1108		" Flageolet, langschotige, mit weißen Bohnen, mit Fäden, w. K. . . . .	2.20	—,65
1107		" " mit roten Bohnen, feine Sorte, mit Fäden, r. K. . . . .	2.—	—,60
1111		" Gloria, runde, fleischige, sehr lange Schoten, ganz fadenlos, auffallend ertragreich, ohne Fäden, w. K. . . . .	2.20	—,65
1112		" Goldener Prinz, breite, ganz fadenlose, reichtragende, ohne Fäden, w. K. . . . .	2.20	—,65
1137		" Zucker-Perl-, sehr zarte, feine, ohne Fäden, w. K. . . . .	2.60	—,75
<b>Gartenbohnen (Große oder Puffbohnen)</b>				
1207		Erfurter, große weiße, beste zu Gemüse . . . . .	—,60	—,20
—		Holländische, gewöhnliche, langschot. weiße . . . . .	—,50	—,15
1210		Hangdown, abhängende, sehr große, volltragende . . . . .	1.10	—,35
—		" " grünbleibende . . . . .	1.10	—,35
1217		Windsor, breite, englische, weiße . . . . .	1.10	—,35
1218		" " " grüne . . . . .	1.10	—,35
<b>Erbsen</b>				
<b>Zuckererbsen, die mit den zarten, süßen Schoten verspeist werden.</b>				
1037		Fürst Bismarck, allerfrüheste . . . . .	0.90 m	1.— —,30
1042		Frühe, niedrige, volltragende . . . . .	0.50 m	1.— —,30
1039		Graue Riesen-Delicateß, große Schote, vorzüglich . . . . .	1.80 m	1.10 —,30
1043		Große weiße Schwert, engl. Säbel, krummschotige . . . . .	1.30 m	1.10 —,30
<b>Schal- oder Palerbsen, auch zum Trockenkochen.</b>				
1048		Buchsbaum-Schnabel, sehr früh und reichtragend . . . . .	0.40 m	—,70 —,20
1053		Expreß (Vorbote), früheste grünbleibende, niedrige . . . . .	0.90 m	—,70 —,20
1064		Folgererbse, grünbleibende, reichtragende . . . . .	0.80 m	—,70 —,20
1056		Korbfüller, sehr frühe, großschotige, grünbleibende . . . . .	0.70 m	—,70 —,20
1057		Mai, allerfrüheste verbesserte, sehr volltragende . . . . .	0.80 m	—,65 —,20
—		Monopol, sehr frühe volltragende . . . . .	0.40 m	—,70 —,20
1062		Saxa (Saxonia), allerfrüheste, schnabelförmige Mai-E. . . . .	0.60 m	—,70 —,20
1067		Schnabel, verbesserte, großschotige, reichtragende . . . . .	1.20 m	—,70 —,20
1067a		" grünbleibende . . . . .	1.20 m	—,70 —,20
—		Felderbsen, grün, sehr volltragende . . . . .	—,50	—,15
1073		" Victoria. Preis auf Anfrage.	—	—
1096		Spargelerbse, rotblühende Flügelerbse . . . . .	1.—	—,30
<b>Markerbsen:</b>				
1077		Aldermann, sehr großschotig und sehr süß, vorzügliche Speise-E. . . . .	1.30 m	—,90 —,25
1078a		Beste Frühe, vorzügl. engl. Sorte (Early Bird) . . . . .	0.80 m	—,85 —,25
1084		Gradus (Ideal), früheste, außerordentlich reichtragend, im Geschmack beste Markerbse . . . . .	1.00 m	1.— —,30
1085		Herzog von Albany, sehr große, dunkelgrüne Schoten . . . . .	1.40 m	—,85 —,25
1089		Senator, grünkörnige, schnabelförmige Schote, reichtragend . . . . .	0.80 m	—,85 —,25
1090		Telephon (Carter's), großschotige, volltragende . . . . .	1.20 m	—,90 —,25
1093		Wunder von Amerika, früh, niedrig, trägt reich . . . . .	0.25 m	—,80 —,25
1094		Wunder von Witham, sehr früh, dunkelgrüne Schoten . . . . .	0.30 m	—,80 —,25



**Gemüsesamen****Gurken****fürs freie Land.**

		100 g M. Pl.	10 g M. Pl.	Port. M. Pl.
820	Erfurter, mittellange, grüne, volltragende . . . . .	2.20	—,35	—,15
821	„ lange, grüne, volltragende . . . . .	2.70	—,40	—,15
822	„ „ grüne, Schlangen . . . . .	2.50	—,35	—,15
823	„ „ weiße, Schlangen . . . . .	2.50	—,35	—,15
824	„ „ grünbleibende Bismarck, sehr reichtragende Landsorte .	2.20	—,35	—,15
826a	Ertragreichste (Haage & Schmidt), neu, regelmäßig gut ausgebildete Früchte, reichtragende Freilandgurke, vorzügl. Einlege- . . . .	2.80	—,40	—,15
—	Goliath, lange grüne Schlangen- (Riesen) . . . . .	3.50	—,60	—,15
830	Japanische Kletter-, äußerst widerstandsfähige wohlschmeckende dunkelgrüne fleisch. Gurke, liefert auch sehr feine Senfgurken- schalen . . . . .	2.60	—,40	—,15
839	Unikum, grüne reichtragende, befällt nicht, ganz vorzüglich . . . .	2.60	—,40	—,15
832	Traubengurke: Eßlinger, feine Einmach-, halblang . . . . .	2.—	—,30	—,15
837	„ russische, kurze frühe grüne . . . . .	2.—	—,30	—,15

**zum Treiben in Mistbeetkästen.**

841	Berliner Aal, volltragend, auch fürs freie Land auf besseren Böden	—	4.—	—,35
844	Arnstädter grüne Riesen-Schlangen, ganz ausgezeichnet . . . . .	—	4.50	—,40
846	Beste von Allen, von hohem Ertrag, lange schöne Frucht, für Haus- treiberei . . . . .	—	—	—,80
851	Delfter weiße, schlanke Früchte, reichtragend . . . . .	—	4.50	—,40
853	Deutscher Sieger, von erstaunlicher Fruchtbarkeit, dunkelgrüne Frucht . . . . .	—	—	—,80
868	Noas Treib, grüne, eine der besten Kastengurken . . . . .	—	4.—	—,35

**Kohlsorten****Blumenkohl:**

8	Erfurter Zwerg, vorzüglich . . . . .	—	3.40	—,40
10	Haagescher allerfrühester Zwerg-, <b>Originalsaat</b> , liefert feste, blen- dend weiße Köpfe zum Treiben, wie fürs freie Land, Erf. Markt- gärtnersorte . . . . .	—	6.—	—,50
24	Schneeball, vorzügl. blendend weiße Köpfe . . . . .	—	3.—	—,30
12	Italienischer früher (Frankfurter) Riesen, Herbstsorte, mit riesigen, weißen Köpfen, ausgezeichnet fürs Freie . . . . .	—	—,60	—,20
5	Dänischer Export, früh, mit großem, festem Kopf, sehr gute Landsorte . . . . .	—	3.—	—,30
3	Berliner Treib-, sehr früh, ausgezeichnete Landsorte, auch zum Treiben . . . . .	—	1.60	—,30
1	Algier, sehr große blendend weiße Köpfe . . . . .	—	1.40	—,30

**Kopikohl, Weißkohl:**

34	Amager, dänischer Winter, sehr fest . . . . .	2.30	—,40	—,15
40	Braunschweiger, größter platter weißer . . . . .	1.50	—,25	—,15
43	Dithmarscher, sehr früher großer runder . . . . .	1.50	—,25	—,15
65	Kopenhagener Markt, groß rundköpfig, sehr fest und haltbar . . . .	1.50	—,25	—,15
70	Ruhm von Enkhuizen, feinrippig gelbgrün, große feste Köpfe . . . .	1.50	—,25	—,15

**Spitzkohl, Weißkohl:**

49	Etampes, französischer, früher zarter, festschließender . . . . .	1.80	—,30	—,15
50	Expreß, allerfrühester, stumpfspitzer . . . . .	2.—	—,30	—,15
84	Winningstaedter, echt, spitz . . . . .	1.80	—,30	—,15
87	Zucker oder Maispitz, früher . . . . .	2.—	—,30	—,15

**Rotkohl:**

89	Berliner, früher, dunkelroter, großer . . . . .	2.40	—,40	—,15
92	Erfurter, blutroter Salat, früh und fest, ausgezeichnet . . . . .	2.50	—,40	—,15
94a	Kopenhagener, Haco, dunkelroter, frühester . . . . .	3.20	—,50	—,15
98	Mohrenkopf, schwarzroter, mittelfrüher, vorzüglich . . . . .	3.—	—,50	—,15
101	Zittauer Riesen, schwarzrot, sehr empfohlen . . . . .	3.20	—,50	—,15

**Wirsing- oder Savoyerkohl:**

105	Blumenthaler, gelber, früher, krauser . . . . .	1.40	—,30	—,15
107	Eisenkopf, sehr frühe, feste Landsorte, großköpfig . . . . .	1.60	—,30	—,15
121	Vertus, allergrößter krauser, später, vorzüglich . . . . .	1.80	—,30	—,15



Nr.	Gemüsesamen	100 g	10 g	Port.
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Sprossen- oder Rosenkohl:				
125	Aigburth, halbhohe, große feste Rosen . . . . .	1.80	—,30	—,15
126	Brüsseler Sprossen, halbhoher, feste Rosen . . . . .	1.40	—,30	—,15
128	Fest und Viel, frühe, feste Rosen, volltragend . . . . .	2.—	—,40	—,15
Blätterkohl:				
135	Winter-hoher, brauner, extra krauser . . . . .	1.20	—,20	—,10
136	" " grüner, extra krauser . . . . .	1.—	—,20	—,10
137	" " halbhoher, grüner, mooskrauser . . . . .	1.—	—,20	—,10
138	" " Hamburger Lerchenzungen . . . . .	1.30	—,20	—,10
141	" " niedriger, grüner, feingekrauter . . . . .	1.30	—,20	—,10
148	Schnittkohl, grüner . . . . .	—,50	—,15	—,10
Futterkohl:				
149	Baum- oder Kuh, hoher, grüner Riesen . . . . . ½ Kilo 2.30	—,80	—,20	—,10
149a	Hoher, grüner, ostfriesischer Futter- . . . . .	1.50	—,25	—,15
152a	Strunkkohl (Dickstrunk), blauer Diepholzer . . . . . ½ Kilo 6.—	1.40	—,25	—,15
152b	" " dicker, grüner . . . . .	1.80	—,30	—,15
Kohlrabi:				
160	Wiener Glas, weißer, früher, kleinlaubiger . . . . .	1.60	—,30	—,15
161	" " blauer, früher, kleinlaubiger . . . . .	1.70	—,30	—,15
157	Prager weißer Treib, beste Sorte zum Frühtreiben . . . . .	—	—,80	—,30
163	Delikateß, weißer, früh und zart, auch zum Treiben . . . . .	2.—	—,30	—,15
162	" " blauer, früh und zart, auch zum Treiben . . . . .	2.—	—,30	—,15
164	englischer, weißer, früh, fein . . . . .	1.20	—,20	—,15
165	" " blauer, früh, fein . . . . .	1.20	—,20	—,15
168	Goliath, blauer, verbesserter Riesen, später . . . . .	1.40	—,20	—,15
433	Kresse, gefüllte oder krause . . . . .	—,30	—,20	—
Wurzeln, Möhren, Karotten (abgeriebene Samen)				
a) Speise-Wurzeln:				
195	kurze Duwicker, feine rote Treib, stumpfe . . . . .	2.—	—,30	—,20
211	" " Pariser Markt, allerfrüheste, kleine runde, rote, fein im Ge- schmack . . . . .	2.50	—,40	—,20
213	" " Treib, stumpfe, rote, früheste, auch fürs freie Land . . . . .	2.50	—,40	—,20
185	halblange, Amsterdamer, früheste, rote, stumpfe, ohne Herz . . . . .	2.50	—,40	—,20
191	" " rote, stumpfe, ohne Herz, für den Herbst . . . . .	2.50	—,40	—,20
209	" " Nantaise, verb. stumpfspitze, frühe, rote, Elite . . ½ kg 4.20	1.30	—,20	—,10
184	lange, Altringham, süße, rote . . . . .	1.40	—,25	—,10
216	" " St. Valery, für Speise- und Futterzwecke, lange rote glatte . . . . .	1.—	—,20	—,10
b) Futterwurzeln (Futtermöhren), abgeriebener Samen:				
204	goldgelbe Lobbericher, halblange, stumpfe, süße, auch als Speise- wurzel . . . . . ½ kg 3.50	1.—	—,20	—,10
215	" " Pfälzer, halblange, stumpfe . . . . .	1.—	—,20	—,10
223	hellgelbe Saalfelder, dicke, vorzügl. Futter- . . . . .	1.—	—,20	—,10
223b	" " Süchtelner, kurze, dicke, grünköpfige, stumpfe . . ½ kg 3.50	1.30	—,20	—,10
221	orangegelbe, grünköpfige Riesen, lange, große . . . ½ kg 3.—	1.—	—,20	—,10
219	weiße, verb. grünköpfige Riesen . . . . . ½ kg 3.—	1.—	—,20	—,10
c) Verschiedene Wurzeln, Speise-:				
226	Cichorienwurzel, Magdeburger, lange, glatte, spitzköpfige . . . . .	—,70	—,20	—,10
232	Pastinaken, große, lange, weiße . . . . .	—,45	—,15	—,10
238	Petersilienwurzel, lange, dicke, späte . . . . .	—,40	—,15	—,10
239	" " kurze, dicke, frühe, Zucker . . . . .	—,40	—,15	—,10
244	Schwarzwurzel (Skorzoner), russische Riesen . . . . .	3.40	—,70	—,40
Kürbis				
1012	Großer gelber Speise, bis 50 Kilo schwer . . . . .	1.20	—,25	—,15
1013	" " grüner Speise, bis 50 Kilo schwer . . . . .	1.20	—,25	—,15
1010	Melonen, gelber, gesetzter, allergrößter Riesen, der beste zum Ein- machen, wird bis 100 Kilo schwer . . . . .	—	1.40	—,60
5663	Zierkürbisse, gemischt, interessante Formen gemischt . . . . .	—	—,60	—,20



## Gemüsesamen

		Gemüsesamen		
Nr.		100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
Mais — Speise- oder Zuckermais, frühe Sorten:				
638	Adams früher, gelbliches Korn . . . . .	—,60	—,20	—
639a	Country Gentlemen, langes, hellgelbes Korn . . . . .	—,60	—,20	—
643	Golden Bantam, goldgelb, früh . . . . .	—,60	—,20	—
Mangold — Beete:				
776	Lukullus, Riesen, große mooskrause, gelb, Blätter mit breiten, weißen Rippen . . . . .	—,50	—,15	—,10
Melde, Garten-Melde:				
768	gelbe, breitblättrige, große . . . . .	—	—,20	—,10
769	blutrote, breitblättrige, große . . . . .	—	—,20	—,10
930	Melone, Freiland, reift im August . . . . .	3,—	—,50	—,25
Porree oder Lauch				
490	Sommer: französischer, schnellwachsender, dicker . . . . .	1,20	—,25	—,15
484	Winter: Brabanter, sehr dicker . . . . .	1,20	—,25	—,15
485	„ Carentan-Riesen, sehr gut . . . . .	1,40	—,25	—,15
486	„ Erfurter, dicker, Markt . . . . .	1,20	—,25	—,15
Rabinschen, Feldsalat oder Schafmäulchen:				
429	holländische, große, breitblättrige, für Salate . . . . .	1,20	—,25	—,15
Radies				
508	rundes, rosenrotes, kurzlaubiges, frühes Erfurter . . . . .	—,70	—,15	—,10
509	„ „ mit weißem Knollenende . . . . .	—,70	—,15	—,10
514	„ scharlachrotes, Erfurter Dreienbrunnen, kurzlaubig . . . . .	—,80	—,15	—,10
514a	„ „ Expres, frühestes, haltbar . . . . .	—,80	—,15	—,10
506	„ „ Non plus ultra, sehr frühes, zartes . . . . .	—,90	—,15	—,10
511	„ „ Saxa, ausgezeichnet zum Treiben . . . . .	—,90	—,15	—,10
516	„ „ Riesen-Butter, zart und schmelzend . . . . .	—,90	—,15	—,10
523	„ karmesinrotes, Würzburger Riesen, erreicht die Größe eines Mairettichs, ohne holzig zu werden, extra . . . . .	—,90	—,15	—,10
536	langes, rosenrotes, mit weißem Knollenende, fein . . . . .	—,80	—,15	—,10
534	„ weißes Eiszapfen, früh, zartschmelzig . . . . .	—,80	—,15	—,10
Rettich				
553	Frühlings, sehr früher, weißer, runder (Mairettich) . . . . .	—,90	—,15	—,10
561	Sommer, Pilsener (Salvator), früher, weißer . . . . .	—,90	—,15	—,10
565	„ schwarzer, runder . . . . .	—,90	—,15	—,10
566	„ weißer, runder . . . . .	—,90	—,15	—,10
567	Herbst, chinesischer, rosenroter, halblanger . . . . .	—,90	—,15	—,10
540	Winter, Erfurter, schwarzer, langer, Aussaat Juli . . . . .	—,90	—,15	—,10
541	„ „ „ runder, Aussaat Juli . . . . .	—,90	—,15	—,10
544	„ Münchener Bier, weißer, runder, Aussaat Juli . . . . .	1,—	—,15	—,10
Rüben				
Mai-Rüben:				
273	amerikanische, frühe, weiße, rotköpfige . . . . .	—,60	—,15	—,10
280	Goldball, goldgelbe, runde . . . . .	—,60	—,15	—,10
287	Münchener Treib, plattrunde, weiße, violetteköpfige, früh, sehr zart . . . . .	—,60	—,15	—,10
Herbstrüben oder Stoppelrüben				
		½ kg M. Pf.	100 g M. Pf.	Port. M. Pf.
274	gelbe, lange, Bortfelder . . . . .	1,20	—,40	—,10
292	„ runde, Wilhelmsburger . . . . .	1,60	—,50	—,10
1797	weiße, lange, grünköpfige Ulmer, Turnips . . . . .	1,20	—,40	—,10
1796	„ „ rotköpfige, Ulmer, Turnips . . . . .	1,20	—,40	—,10
1794	„ runde, rotköpfige . . . . .	1,30	—,40	—,10
290	Teltower oder Märkische, kleine . . . . .	—	—,80	—,10
293	Rübstiel oder Stielmus . . . . .	—	—,80	—,10
Rotebeeten oder Roterüben (Salatrüben)				
294	ägyptische, plattrunde, dunkelrote, sehr früh, fein . . . . .	2,—	—,60	—,10
299	Erfurter, lange, schwarzrote, helllaubige . . . . .	1,80	—,60	—,10
310	runde, schwarzrote, dunkellaubige . . . . .	1,80	—,60	—,10



Nr.	Gemüsesamen	$\frac{1}{2}$ kg	100 g	Port.
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Steckrüben oder K o h l r ü b e n (Erdkohlrabi)				
1806	Bangholm, gelbe, blauköpfige, beste dänische Züchtung . . . . .	—,80	—,30	—,10
170	Apfel, gelbe, plattrunde . . . . .	—	—,40	—,10
174	Hoffmanns Riesen, gelbe . . . . .	1.10	—,40	—,10
178	Schmalz, gelbe, kurzlaubige, vorzüglich . . . . .	1.10	—,40	—,10
181	Pommersche Kannen, weiße, lange . . . . .	2.—	—,60	—,10
183	Wilhelmsburger (Elbdeicher oder Hamburger Markt), große, gelbe, grünköpfige, kurzlaubige . . . . .	1.30	—,40	—,10
—	Mansholter, gelbe, grünköpfige . . . . .	1.30	—,40	—,10

<b>Runkelrüben (Preise schwankend)</b>		Zentner	kg	100 g
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
1766	Eckendorfer, gelbe, verbesserte Riesen-Walzen, Elite . . . . .	30.—	1.—	—,20
1767	„ rote, verbesserte Riesen-Walzen, Elite . . . . .	30.—	1.—	—,20
—	Originalsaat Eckendorfer, gelbe . . . . .	Originalpreise   des Züchters		
—	Originalsaat Eckendorfer, gelbe . . . . .			
—	<b>Barres Stryno VI.</b> Dänische Züchtung von hohem Ertrag und hohem Trockenstoffgehalt, sehr haltbar. Importiert . . . . .	70.—	2.—	—,30
1776	Lanker, weiße, rheinische, olivenförmige . . . . .	28.—	1.—	—,20
1775	Zucker-Futter, große, weiße, grünköpfige, große Erträge . . . . .	26.—	1.—	—,20
1786	<b>Haage &amp; Schmidts rosenrote Zucker-Futter-Riesen, neu,</b> sehr eiweiß- reiche Futter-Zuckerrübe von hohem Gehalt, für Milchwirtschaf- ten sehr zu empfehlen, haltbar . . . . .	50.—	1.50	—,25

## Salat-Sorten

(w. = weißes Korn, s. = schwarzes Korn, g. = gelbes Korn).

### Kopfsalat.

#### a) Treibsorten:

		100 g	10 g	Port.
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
319	Böttners Treib, gelbe, große und feste Köpfe bildend, sehr früh, w. K.	1.30	—,20	—,10
347	Maikönig, gelb mit bräunlichem Anflug, von überraschend schneller Entwicklung, beste frühe Sorte für Markt und Küche, w. K. . . . .	1.30	—,20	—,10
365	Steinkopf, gelber, frühester Treib, w. K. . . . .	1.50	—,25	—,10

#### b) Freilandsorten:

317a	Bohemia, große, gelbe, feste Köpfe, hervorragend früher Landsalat, langehaltend, w. K. . . . .	1.80	—,30	—,10
326	Festköpfiger, gelber, sehr große, feste und zarte Freilandsorte, g. K.	1.60	—,30	—,10
341	Graf Zeppelin, sehr großköpfig, widerstandsfähige, dunkelgrüne, rot- braun gerandete Sorte mit festen Köpfen, lange stehend, s. K. . . . .	1.60	—,30	—,10
345	Laibacher Eissalat, gelb, braun gerandet, gekraust, langdauernd, w. K.	2.—	—,30	—,10
370	Trotzkopf, großer, gelber, einer der besten, sehr fest in Köpfen, sehr zart, w. K. . . . .	1.30	—,20	—,10
371	„ großer, brauner, von sehr langer Dauer, w. K. . . . .	1.30	—,20	—,10
382	Winter-Frühlingswunder, äußere Blätter saftig hellgrün, die inneren dottergelb, sehr zart, früh, groß und fest, fein, w. K. . . . .	1.60	—,30	—,10
387	Viele beste Sorten gemischt . . . . .	1.30	—,20	—,10

### Pflücksalat:

390	amerikanischer, brauner, krause, braunkantige Blätter, große, dichte Stauden, zum Pflücken während des ganzen Sommers, w. K. . . . .	1.30	—,20	—,10
391	australischer, gelber, w. K. . . . .	1.30	—,20	—,10

### Schnittsalat oder Stechsalat:

393	früher gelber runder, w. K. . . . .	—,90	—,20	—,10
394	gelber krausblättriger, s. K. . . . .	1.—	—,20	—,10
403	<b>Sommerendivien oder Bindsalat,</b> Pariser, gelber, selbstschließender, w. K. . . . .	1.60	—,40	—,15
404	„ „ „ „ grüner, selbstschließender, w. K. . . . .	1.60	—,40	—,15
410	<b>Winterendivien,</b> Escariol, gelbe, breitblättrige, vollherzige . . . . .	1.60	—,40	—,15
247	<b>Sellerie,</b> Knollen-, Apfel, kurzlaubiger, fein im Geschmack . . . . .	2.60	—,40	—,15
251	„ „ Erfurter, großer, früher . . . . .	2.—	—,30	—,15
256	„ „ Prager Riesen, großer, glatter, zartfleischiger . . . . .	2.—	—,30	—,15
269	„ Schnitt-, krausblättriger, aromatischer . . . . .	2.—	—,30	—,15



**Spinat**

806	Gaudry, sehr großer, rundblättriger . . . . .	—,90	—,25	—,10
808b	Juliana, dunkelgrüner, lang andauernder, gewellte Blätter, neu . . . . .	1,—	—,25	—,10
810	Riesen, Eskimo, dunkelgrün, winterhart (Herbstaussaat) . . . . .	—,90	—,25	—,10
813	Victoria-Riesen, breitblättrig, rundsamig . . . . .	—,90	—,25	—,10
814	Viroflay, große, dicke, dunkelgrüne Blätter . . . . .	—,90	—,25	—,10
816	Neuseeländischer ( <i>Tetragonia expansa</i> ) . . . . .	—	—,60	—,15

**Tomate oder Liebesapfel, glattfrüchtige**

		100 g	10 g	Pert.
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
601	Dänische Export, glatt, früh, reichtragende Freilandsorte . . . . .	—	1,—	—,25
602	Earliana, große, rote, glatte, allerfeinste . . . . .	—	1,—	—,25
605	Goldball, goldgelb, an Güte und Geschmack unübertroffen . . . . .	—	1,20	—,25
609	Johannisfeuer, allerfrüheste, verbesserte, für rauhere Lagen . . . . .	—	—,40	—,20
615	Königin der Frühen, glatt, scharlachrot, sehr früh . . . . .	—	—,70	—,20
616	Lukullus, glänzendrot, rund und glatt, fleischig, fast kernlos . . . . .	—	1,—	—,25

**Zwiebeln oder Zipollen**

441	Allerfrüheste weiße Frühlings-, im August ausgesät, im Oktober gepflanzt, erreichen die Zwiebeln im Mai bis Gänseeigröße . . . . .	3,—	—,60	—,15
444	Braunschweiger, dunkelrote, plattrunde, fest, haltbar . . . . .	2,60	—,50	—,15
450	Holländische, gelbe, runde, harte . . . . .	2,60	—,50	—,15
451	„ silberweiße, runde . . . . .	2,60	—,50	—,15
468	Zittauer, gelbe Riesen, runde, sehr haltbar . . . . .	2,—	—,40	—,15
472	Beste haltbare Sorten gemischt . . . . .	2,—	—,40	—,15

**Schalotten-Samen:**

473	rote von Jersey, fein im Geschmack . . . . .	—	2,—	—,40
474	dänische, fein im Geschmack . . . . .	—	2,—	—,40

		kg	100 g	10 g
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
492	Steckzwiebeln, gemischt . . . . .	2,20	—,40	—
497	„ Schalotten, dänische . . . . .	3,—	—,50	—
501	„ Perlzwiebeln, zum Stecken, kleine (größere zum Verbrauch siehe Küchenkräuter), nur im August versendbar . . . . .	2,80	—,40	—
495	„ Knoblauch . . . . .	2,—	—,40	—
—	„ Johannislauch, wird zubereitet und verspeist wie Porree . . . . .	3,60	—,50	—

**Spargelpflanzen:**

		1000 St.	100 St.
		M. Pf.	M. Pf.
—	Erfurter frühe Riesen . . . . .	30,—	4,—
—	Ruhm von Braunschweig . . . . .	30,—	4,—
—	Schneekopf . . . . .	40,—	5,—

**Tabak-Samen:**

		100 g	10 g	Port.
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
—	amerikanische Sorten: Conneticut, Cuba, Gundi, Havanna, Kentucky, Maryland, Ohio, Portorico, Virginia . . . . . jede Sorte	2,20	—,30	—
—	andere Sorten: langblättriger . . . . .	1,60	—,30	—
1942	„ „ rundblättriger (Ämersforter) . . . . .	1,60	—,30	—
—	„ „ mazedonischer, vorzüglich für Zigaretten . . . . .	3,20	—,50	—
—	„ „ russischer, vorzüglich für Zigaretten . . . . .	3,60	—,50	—
—	„ „ türkischer, Lataki, vorzüglich für Zigaretten . . . . .	4,20	—,60	—



# Landwirtschaftliche Samen

Preise schwankend. Größere Mengen auf Anfrage.

per 50 Kilo b. f. n. inkl. Sack, bahnfrei Erfurt, netto Kasse, Erfurter  
Schiedsgericht.

## Feldsämereien

Saattmenge pro Morgen			50 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.
Nr.	kg				
1339	50	<b>Ackerbohnen</b>	18.—	—,70	—
1709	—	<b>Anis</b>	100.—	3.50	—,90
1710	22	<b>Buchweizen</b> , gew., für Sand- und Moorböden, zur Bereitung von Grützen	28.—	—,40	—,10
1323	—	<b>Comfrey</b> (Symphytum asperr.), Schweinegrünfutter. 10 g M. 3.—, Port. M. —,35			
1324	—	„ Pflanzen (Setzwurzeln), 1000 Stück 24.—; 100 Stück 3.—	—	—	—
1073	45	<b>Erbsen</b> , Victoria	24.—	—,80	—
—	—	„ grüne Feld	30.—	—,80	—
—	—	Baltersbacher	24.—	—,80	—
1713	—	<b>Fenchel</b> , für Drogenzwecke (Fencheltee)	—	3.60	—,50
1302	7	<b>Geißraute</b> , ergiebiges gutes Grünfutter (Galega officinalis)	—	16.—	2.20
1326	4	<b>Ginster</b> (Ulex europaeus), Stechginster, gut für Wildremisen, Futterpflanze f. armen Boden	—	18.—	2.20
—	4	„ Bramginster (Spartium), (Bramsamen), zur technischen Verwertung	200.—	4.80	—,80
1714	15	<b>Hanf</b> , gewöhnlicher, zu technischen Zwecken	24.—	—,80	—,15
1717	2,5	<b>Hirse</b> , gelbe	24.—	—,80	—,15
1718	—	„ Gold oder Blut-	30.—	—,80	—,15
1719	—	„ weiße	45.—	1.20	—,20
1725	5	<b>Kanariensamen</b>	38.—	1.—	—,20
1726	—	<b>Koriander</b>	40.—	1.40	—,35
1727	5	<b>Kümmel</b> (Carum Carvi), milder	40.—	1.40	—,35
1729	30-50	<b>Lein</b> , Erfurter	24.—	—,80	—,20
1730	30-50	„ Rigaer (Saeleinsaat)	32.—	1.—	—,20
1734	1,5	<b>Leindotter</b>	—	1.30	—,20
1735	20	<b>Linsen</b> , gewöhnliche	35.—	1.—	—,20
1736	—	„ große, Heller	48.—	1.20	—,20
1737	—	„ rote, kleine, Winter	—	3.80	—,80
1738	—	„ grüne, von Puy	—	4.—	—,80
1739	35	<b>Lupinen</b> , blaue	16.—	—,50	—,15
1740	35	„ gelbe	17.—	—,50	—,15
1741	25	„ weiße	40.—	1.20	—,20
—	12	„ ausdauernde, sehr früh	—	40.—	5.—
1376	25	<b>Mais</b> (Futtermais), Badischer, gelber	22.—	—,70	—,15
1379	—	„ „ Pferdezahl, weißer, Natal	18.—	—,70	—,15
1373	—	„ „ Tiroler Cinquantino, kleiner, gelber	18.—	—,70	—,15
1743	—	<b>Malve</b> , schwarze, die Blüten für Drogenzwecke	—	15.—	2.40
1744	2	<b>Mohn</b> , weißblühender, mit blauem Samen	38.—	1.—	—,20
1745	2	„ rotblühender, mit blauem Samen	—	4.—	1.—
1748	2	„ weißsamiger Riesen	—	5.—	1.—
1747	2	„ blauer, mit geschlossenen Köpfen	60.—	1.80	—,30
1749	—	<b>Negersaat</b>	30.—	1.—	—,20
1750	1	<b>Oelrettich</b>	45.—	1.40	—,30
1308	30	<b>Peluschken</b>	18.—	—,70	—
4539	2	<b>Phazelia</b> , vorzügliche Bienenweide- und Gründüngungspflanze	240.—	5.80	—,80
1313	8	<b>Pimpinelle</b> , aromatisches Futterkraut f. arme Böden, auch be- liebtes Suppenwürzkraut	—	5.—	—,80
1751	1	<b>Raps</b> , Winter	32.—	—,90	—,20
1754	3-5	<b>Rübsen</b> , Sommer-	32.—	—,90	—,20
1754a	3-5	„ Winter-	32.—	—,90	—,20
1755	—	<b>Schwarzkümmel</b> (Nigella damascena), scharfer	—	5.50	—,80
1756	—	„ gelbsamiger, der echte aromatische (N. sativa)	—	5.50	—,80
1757	5	<b>Senf</b> , gelber	28.—	—,90	—,20
1758	3	„ brauner (schwarzer)	—	1.40	—,30
1293	1,5	<b>Schafgarbe</b> , für trockene Böden zur Verbesserung der Weide	—	16.—	2.40
1307	10	<b>Seradella</b> , einjährig, zur Gründüngung pro Hektar 70 Pfund zu Grünfutter pro Hektar 150 Pfund	28.—	—,80	—,15



**Sojabohnen — akklimatisierte.** Die Kultur der Sojabohne in Deutschland ist nur eine Sortenfrage. Frühreifende verbürgen allein den Erfolg. Der hohe Wert dieser Bohne liegt in dem Gehalt an Fett 18 % und Eiweiß ca. 40 %. Ein Kilo Sojabohne hat den Nährwert wie 2 Kilo Schweinefleisch. Infolge der Zuchtauswahl reifen die Sojabohnen schon nach 120—130 Tagen und bringen Massenerträge, wie sie keine kultivierte Nutzpflanze pro Flächeneinheit erzielt. Die Sojabohne kann zur menschlichen und tierischen Nahrung verwendet werden, sie liefert ein ausgezeichnetes Kraftfuttermittel. Es können z. B. bei der Schweinemast pro Kilo Sojabohne ca. 1 Kilo Lebendgewicht erzeugt werden, wodurch eine gute Rentabilität gesichert ist. Die Sojabohne dient auch zur Oelgewinnung, das abgepresste Schrot dient zur Verfütterung.

Für die Kultur sind dieselben Bedingungen zu beachten wie für die Buschbohnen.

Wir liefern Originalsorten wie folgt:

„**Original Gelbe Riesen**“, großkörnig, frühreif in ca. 128 Tagen, reingelbes Korn, bis jetzt die beste. . . . .

„**Original Gelbe**“, lichtgelbes Korn, von hohem Ertrag, Reife in ca. 132 Tagen, reift sicher aus. . . . .

**Elite Schwarze**, Neuzucht, schwarzes Korn, groß und rund. Individual-Pedigree-Auswahl. Stamm 427 und 1427 . . . . .

**Superelite „Goliath“**, Individualauslese aus Original Gelbe Riesen . . . . .

Zum Anbauversuch empfehlen wir ein Kleinpackungs-Sortiment 3 Sorten à 200 g für 100 Quadratmeter = M. 3.60.

1762	2	<b>Sonnenblumen</b> , großkernige . . . . .	22.—	—	.70	—	.15
1321	6	<b>Spörgel</b> — Ackerspörgel, Gründüngungspflanze für leichte Böden . . . . .	32.—	1.—	—	.20	
1322		„ Riesenspörgel, Sp. maxima . . . . .	40.—	1.20	—	.20	
1312	5	<b>Wegerich</b> , Spitz-W. ( <i>Plantago lanceolata</i> ) . . . . .	100.—	5.—	—	.80	
1962	5	„ Wegebreit (Pl. major) . . . . .	—	—	—	.80	
1361	35	<b>Wicken</b> , Saat-Wicken, Sommerwicke ( <i>Vicia sativa</i> ) . . . . .	18.—	—	.70	—	.15
1369	15	„ Sandwicken (Winter-W.) ( <i>Vicia villosa</i> ), Futterpflanze zum frühzeitigen Schnitt gemischt mit Johannisroggen . . . . .	30.—	—	.90	—	.20
1297	3	<b>Wiesenflockenblume</b> ( <i>Centaurea jacea</i> ), Beimischung für Weiden . . . . .	—	24.—	—	3.—	
1303	30-40	<b>Wiesenplatterbse</b> ( <i>Lath. pratensis</i> ), eins der besten Futterkräuter, Beimischung . . . . .	—	40.—	—	6.—	
<b>Saatgetreide:</b> Gerste, Hafer, Roggen, Weizen: auf Anfrage. . . . .							
		„ Johannisroggen . . . . .	35.—	1.—	—	.20	

## Grünlandsaaten

**Kleesaaten** (Preise veränderlich), brutto für netto

Man sät  
auf 1 ha  
kg

1291	20	<b>Rotklee</b> , <i>Trifolium pratense</i> , zweijährig, seidefrei, beste schlesische und böhmische Saat, zum Mähen . . . . .	80.—	2.—	—	.30	
1292	12	<b>Weißklee</b> , <i>Trifolium repens</i> , seidefrei, ausdauernd, für Weiden . . . . .	140.—	3.—	—	.50	
1288	10	<b>Schweden-</b> oder Bastardklee, <i>Trifolium hybridum</i> , ausdauernd, seidefrei, für Weiden und Wiesen . . . . .	74.—	2.—	—	.30	
1289	25	<b>Incarnatklee</b> , <i>Trifolium incarnatum</i> , einjährig. Liefert 3—4 Wochen vor dem Rotklee hohe Grünfüttererträge bei Herbstsaat, mit Roggen gemischt; auch für Sandböden geeignet . . . . .	35.—	2.—	—	.30	
1269	15	<b>Wundklee</b> , <i>Anthyllis vulneraria</i> , ausdauernd, zum Futterbau auf leichten Böden . . . . .	120.—	2.80	—	.40	
1274	10	<b>Hornklee</b> , Schotenklee ( <i>Lotus corniculatus</i> ), ausdauernd, sehr geschätzter Kleebestandteil für Dauerwiesen und Weiden . . . . .	88.—	2.20	—	.40	



## Grünlandsaaten

Nr.	Man sät auf 1 ha	g		Kleesaaten: Fortsetzung.	50 kg	1 kg	100 g
					M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
1276	10			<b>Schotenklee</b> , <i>Lotus villosus</i> , ausdauernder Rankenklee für feuchte, sumpfige Böden und Neukulturen . . . . .	94.—	2,30	—,40
1278	20			<b>Gelbklee</b> oder Hopfenklee, <i>Medicago lupulina</i> , ein- bis mehrjährig, zum Futterbau für Wiesen und Weiden und Gründüngung . . . . .	45.—	1,20	—,20
1280	25			<b>Luzerne</b> , <i>Medicago sativa</i> , hochartragreiche, ausdauernde, blaublühende Futterpflanze für tiefgründige, kalkhaltige Böden . . . . .	130.—	3,20	—,50
1280a	25			<b>Sandluzerne</b> , <i>Medicago media</i> , für leichtere Böden . . . . .	150.—	4,—	—,50
1281	20			<b>Bokharaklee</b> , <i>Melilotus alba</i> , zweijährig, zur Gründüngung und Bienenweide . . . . .	66.—	1,80	—,30
1271	140			<b>Esparssette</b> , <i>Onobrychis sativa</i> , einjährige, ausdauernde Futterpflanze für Kalkböden, die auch auf trockenem, steinigem Boden aushält. Beimischung zur Weidenmischung . . . . .	40.—	1,20	—,20

### Grassaaten (Preise schwankend) brutto für netto

#### Untergräser:

					50 kg	1 kg
					M. Pf.	M. Pf.
1219	10			<b>Fioringras</b> , <i>Agrostis stolonifera</i> (alba) weiches Straußgras, ausdauernd, 50 cm hoch. Untergras, welches dichten Rasen bildet, von hohem Nährwert. Hauptertrag im 2. Schnitt. Gedeiht auf humusreichem Sand-, Torf- und Moorboden . . . . .	100.—	2,20
1234	25			<b>Kammgras</b> , <i>Cynosurus cristatus</i> , ausdauernd, 70 cm hoch, rasenbildendes Untergras. Hauptertrag im 2. Schnitt. Bildet auf dem Marschboden den Hauptbesandteil der Fettweide . . . . .	72.—	1,70
1251	100			<b>Englisches Raygras</b> , <i>Lolium perenne</i> . Deutsches Weidelgras, ausdauerndes horstbildendes Untergras für nicht zu trockene Böden . . . . .	30.—	—,80
1259	20			<b>Wiesenrispengras</b> , <i>Poa pratensis</i> , ausdauernd, bis 80 cm hoch, horstbildendes, frühestes Untergras für Weiden und Wiesen. Gedeiht auf allen lockeren Bodenarten, auch für Moorboden und Rieselwiesen . . . . .	88.—	2,—
1244	50			<b>Schafschwingel</b> , <i>Festuca ovina</i> , ausdauernd, 60 cm hoch. Unentbehrliches Gras für Weiden auf geringen Böden . . . . .	70.—	1,70
1245	40			<b>Rotschwingel</b> , <i>Festuca rubra</i> , ausdauernd, 30—60 cm hoch, dicht-rasig, frühtreibend, vortrefflich für geringe Wiesen, für halbmoorige und Moorböden . . . . .	140.—	3,20
1245a	40			<b>Rotschwingel</b> , Original Steinacher, ausläufertreibend . . . . .	180.—	4,60

#### Obergräser:

1222	25			<b>Wiesenfuchsschwanz</b> , <i>Alopecurus pratensis</i> , ausdauernd, bis 120 cm hoch. Sehr widerstandsfähiges, frühreifes, hochartragreiches Wiesen- und Weidegras von hohem Futterwert . . . . .	100.—	2,20
1226	110			<b>Französisches Raygras</b> , <i>Avena elatior</i> . 3—6 Jahre dauernd, 150 cm hoch, große Horste mit kurzen Ausläufern, liebt trockenen, humusreichen Kalkboden oder sandigen Moorboden. 3—4 Schnitte, für Wechselwiesen . . . . .	110.—	2,60
1235	40			<b>Knaulgras</b> , <i>Dactylis glomerata</i> . 4—6 Jahre dauernd, 130 cm hoch, dichte, buschige Horste, sehr früh, übersteht die Dürre gut, vorzüglich zum Mähen, gibt großen Ertrag, nährstoffreich . . . . .	36.—	—,90
1244	50			<b>Wiesenschwingel</b> , <i>Festuca pratensis</i> , ausdauernd, bis 100 cm hoch, mittelfrüh, kräftig beblättertes Gras. Bildet geschlossene Rasen. Nahrhaftes Mäh- und Weidegras, liebt feuchten Lehm Boden und besandeten, bedüngten Moorboden . . . . .	44.—	1,10
1250	60			<b>Italienisches Raygras</b> , <i>Lolium italicum</i> . 2 Jahre haltend. Beste Entwicklung im ersten Jahre, für durchlässige Böden und besandeten Moorboden geeignet, gibt 4—5 Schnitte . . . . .	26.—	—,75
1251a	60			<b>Westerwoldisches Raygras</b> , <i>Lolium Westerwoldicum</i> , einjährig, schnellwachsend und von hohem Grünfutterertrag. 2—3 Schnitte. Abart des ital. Raygrases . . . . .	32.—	—,90
1256	10			<b>Thimotheegras</b> , <i>Phleum pratense</i> , Wiesenlieschgras; ausdauernd, bis 120 cm hoch, für humose, schwere, etwas feuchte Böden, Moor- und Rieselwiesen. Bekanntes Mähgras . . . . .	36.—	—,95



## Grünlandsaaten

### Futter-Gras-Mischungen: Zusammenstellung in Kilo

Saatmenge  
pro ha  
kg

Die Besteller werden gebeten, die Bodenbeschaffenheit anzugeben und ob feucht oder trocken.

50 kg 1 kg  
M. Pf. M. Pf.

- 46 Für **fette Marschweiden**, Fettviehweiden, 26 engl. Raygras, 3 Wiesen-  
schwingel, 7 Wiesenrispengras, 6 Timothee, 2 Weißklee, 1 Rotklee,  
1 Schwedenklee . . . . .
- 40 Für **Marschweiden**: 1 Rotklee, 1 Schwedenklee, 22 engl. Raygras,  
5 Timothee, 4 Wiesenschwingel, 3 Wiesenfuchsschwanz, 2 Knau-  
lgras, 2 Fioringras . . . . .
- 50 Für **Marschwiesen mit wechselnder Nutzung**: 3 Rotklee, 5 Schweden-  
klee, 24 engl. Raygras, 4 Timothee, 5,5 Wiesenschwingel, 6 Knau-  
lgras, 2,5 Fioringras . . . . .
- 48 **Gestweiden, besserer Boden**: 1 Schwedenklee, 4 Weißklee, 1 Gelb-  
klee, 0,5 Schotenklee, 1 Wundklee, 5 Timothee, 2 Wiesenrispen-  
gras, 7 Wiesenschwingel, 10,5 Rotschwingel, 3 Wiesenfuchsschwanz,  
3 Knaulgras, 2 Kammgras, 8 engl. Raygras . . . . .
- 40 Für **Geestweiden, für trockenen, kalklosen Sandboden**: 2,2 Weißklee,  
3,4 Gelbklee, 6 Timothee, 3,4 Plathalmrispengras, 5 Hainrispen-  
gras, 10 Schafschwingel, 10 harter Schwingel . . . . .
- 45 Für **Geestwiesen zum Mähen**: 1,5 Rotklee, 1 Schwedenklee, 2 Weiß-  
klee, 2 Gelbklee, 0,5 Schotenklee, 6 engl. Raygras, 4 franz. Raygras,  
4 Timothee, 6 Wiesenrispengras, 4 Wiesenschwingel, 3 Rotschwin-  
gel, 4 Knaulgras, 1,5 Kammgras, 2,5 Fioringras, 3 weiche Trespe .
- 36,5 Für **Hochmoor, mit wechselnder Nutzung**: 2 Schwedenklee, 6 Weiß-  
klee, 3 Wiesenschwingel, 2 Fioringras, 8 Timothee, 2 franz. Ray-  
gras, 2 Rotschwingel, 1,5 Wiesenfuchsschwanz, 10 engl. Raygras .
- 48 **Niederungsmoor, Dauerweide**: 12 engl. Raygras, 8 franz. Raygras,  
6 Timothee, 5 Wiesenrispengras, 2 Rotschwingel, 8 Knaulgras, 2,5  
Fioringras, 2,5 Weißklee, 1 Schwedenklee, 1 Schotenklee . . . . .
- 45 **Niederungsmoor, Mähwiesen** (kultivierter Boden): 10 engl. Raygras,  
6 franz. Raygras, 5 Wiesenschwingel, 2 Rotschwingel, 1 Wiesen-  
fuchsschwanz, 5 Knaulgras, 1 Fioringras, 6 Timothee, 4 Wiesen-  
rispengras, 1 Schotenklee, 1 Schwedenklee, 3 Weißklee . . . . .

Preise  
auf  
Anfrage

Die in den Mischungen angeführten Samenarten werden auch einzeln  
abgegeben in nur bester Qualität.

### Garten-Rasen-Mischungen

pro 100 m<sup>2</sup>  
kg

in bester schwerer Qualität. Größere Mengen auf Anfrage.

- 1264 5 Berliner Tiergartenmischung, feine Gräser für leichten Boden . . . 54.— 1,30
- 1265 5 Rasenplatz-Mischung, feinste Spezial-Mischung f. Teppichrasen . . 62.— 1,50
- 1265a 3 Schattenrasen-Mischung . . . . . 58.— 1,50
- 1266 3 Sportplatz-(Spielplatz)Mischung, starkwurzelige Gräser zum Fest-  
halten des Bodens . . . . . 48.— 1,30
- 1267 3 Böschungsrassen-Mischung . . . . . 68.— 1,60

## Arznei-Kräuter

**Arznei-Kräuter-Samen, Heil-, Nutz- und Giftkräuter** der gebräuch-  
lichsten Arten, deren Blätter, Blüten und Wurzeln von Drogerien  
gekauft werden. Anbau zum Teil auf Oedland, Halden und Moor-  
land möglich.

100 g 10 g  
M. Pf. M. Pf.

- 1816a Aconitum Napellus, Eisenhut, liefert das in der Homöopathie angewendete  
Aconit . . . . . 12.— 1,50
- 1822 Althaea officinalis, Eibisch, verwendet wird die Wurzel (Radix) . . . . 2.— —,30
- 1823 „ rosea var. nigra, schwarze Malve, verwendet werden die Blüten . . . 2,40 —,30
- 1824 Anacyclus officinarum, deutsche Bertramwurzel, zur Erzeugung von Speichel,  
Zahnwehmittel . . . . . 10.— 1,20
- 1827 Anemone Pulsatilla, Küchenschelle, homöop. Arzneimittel, verwendet wer-  
den die Blätter . . . . . — 2,20
- Anethum Foeniculum, Fenchel, verwendet wird die Wurzel, das Kraut und  
der Same . . . . . 1,20 —,20
- 1827a Angelica Archangelica, Engelwurz, verwendet wird d. Wurzel in Apotheken 2,60 —,40
- 1830 Anthemis nobilis, edle oder römische Kamille, zur Gewinnung ätherischen  
Oeles werden die Blüten verwendet . . . . . 26.— 3,20



# Arznei-Kräuter

Nr.		100 g	10 g
		M. Pf.	M. Pf.
—	Apium Petroselinum, Petersilie, der Saft der ganzen blühenden Pflanze wird verwendet in der Homöopathie . . . . .	—,60	—,20
—	Armeria vulgaris (Statice Arm.), Grasnelke, diuretisches Mittel, Kraut officin.	—	2,50
1833	Arnica montana, Wohlverlei, berühmtes, homöopathisches Arzneimittel, auf Moorwiesen anzubauen . . . . .	26,—	3,20
1834	Artemisia absinthium, Wermut, für trockene Böden, zur Bereitung von Absinthbranntwein . . . . .	2,50	—,50
1837	Asperula odorata, Waldmeister, die Apotheken verwenden die Blätter . . .	8,—	1,—
1839	Atropa Belladonna, Tollkirsche, diese furchtbare Giftpflanze ist ein medizinisches Heilmittel . . . . .	2,40	—,30
1842	Blitum bonus Henricus, Gänsefuß, Wurzeln und Blätter werden verwendet .	3,60	—,50
1848	Calendula officinalis, Ringelblume, die Blüten sind ein sehr geschätztes Wundmittel . . . . .	1,—	—,20
1853	Carthamus tinctorius, Saflor, die Blüten der ölreichen Samen sind ein kräftiges Purgiermittel . . . . .	1,60	—,35
1853b	Centaurea Cyanus, blaue Kornblume, die Blüten sind officinell, Beimischung zu technischen Mitteln . . . . .	3,—	—,40
—	Chenopodium ambrosioides, wohlriech. Gänsefuß, liefert den berühmten Jesuitentee . . . . .	8,—	1,—
1859	Cnicus benedictus, Kardobenediktenkraut, Heildistel, enthält das bittere Cnicin; wird auch in der Tierarznei verwendet (Cindische Latwerge) . .	—,60	—,20
1865	Cynanchum Vincetoxicum, Schwalbenwurz, wird in der Tiermedizin gebraucht (Herbstsaat) . . . . .	10,—	1,50
1867	Datura Stramonium, Stechapfel, Kraut und Same officinell, gegen Schwind-sucht . . . . .	1,20	—,30
1869	Delphinium Consolida, Rittersporn, Blätter, Blüten und Samen officinell . .	2,20	—,30
1870a	Dictamnus Fraxinella, Diptam, Wurzelrinde ist officinell . . . . .	28,—	3,80
1871	Digitalis purpurea, roter Fingerhut, die Blätter enthalten das Digitalin, welches bei Herzkrankheiten Anwendung findet . . . . .	3,50	—,40
—	Dracocephalum Moldavicum, die Pflanze liefert die Herbae Moldavicae, türkische Melisse . . . . .	3,—	—,35
1883	Fumaria officinalis, Erdrauch, das Kraut liefert ein frisch auflösendes Mittel (Fumarsäure), techn. z. Grünfärben . . . . .	10,—	1,20
1886a	Galeopsis ochroleuca, Hohlzahn, die Pflanze liefert den Blankenheiner Tee (Liebersche Kräuter). Mittel gegen Lungenschwindsucht . . . . .	6,—	—,80
—	Glaucum luteum, gelber Hornmohn, Kraut und Wurzel officinell. Die Pflanze besitzt Glaucin und Glaucotin . . . . .	6,—	—,80
—	Gratiola officinalis, Gnadenskraut, die Pflanze enthält als Prinzip Gratiolin .	—	—
—	Helleborus niger, Nießwurz, stark narkotisch, giftig, Purgiermittel . . . . .	7,—	—,90
1906	Hyoscyamus niger, Bilsenkraut, narkotisch, giftig, liefert Hyoscyamin . . .	2,30	—,40
—	Inula Helenium, Alant, liefert Inulin, Anwendung bei Asthma . . . . .	3,—	—,40
—	Iris florentina, Veilchenwurz, die aromatische Wurzel zu pharmazeutischen Zwecken . . . . . Pflanzen: 10 St. 3,—, 1 St. 0,40	—	—
1918	Laserpitium latifolium, weiße Hirschwurz, wird von Tierärzten gebraucht .	12,—	1,50
—	Lavandula spica v. latifol., wird wegen des kostbaren Wohlgeruches viel be-gehrt z. Bereitung ätherischer Oele u. zu medizinischen Zwecken . . . . .	4,—	—,60
1919	Leontodon Taraxacum, Löwenzahn, kultivierter, zu Speise- und medizini-schen Zwecken . . . . .	4,—	—,60
1920	Leonurus cardiaca, Herzgespann, nordamerik. Heilmittel gegen Herzklopfen	3,—	—,50
1927	Malva sylvestris, Roßpappel, Blätter und Blüten officinell. Mittel gegen Halskrankheiten . . . . .	4,—	—,50
1928	Marrubium vulgare, Andorn, aromatisch bitteres Kraut für chron. Katarrhe	4,—	—,50
1929	Matricaria Chamomilla, Kamille, liefern die bekannten Kamillenblüten . .	6,—	—,80
1932c	Melilotus coerulea, Honigklee, zur Kräuterkäsebereitung . . . . .	6,—	1,—
—	Melissa officinalis, Melisse, liefert das viel gesuchte Zitronenmelissekraut .	9,—	1,40
1935	Mentha crispa, Krauseminze, von den Apotheken viel verwendet, 1000 Samen M. 2,—	—	—
1936	„ piperita, Pfefferminze, zu technischen u. medizinischen Zwecken, echte engl. Drogen (Pfefferminztee) . . . . . 1000 Schnittlinge M. 40,—	—	—
—	Nicotiana Tabacum, Tabak, siehe landw. Sämereien .	—	—
1941	Nepeta Cataria, Katzenkraut, krampfstillendes Mittel . . . . .	8,—	1,—
—	Nigella sativa, Schwarzkümmel, zur Oelbereitung . . . . .	—,80	—,20
—	Origanum Majorana, einjähriger Majoran, das Kraut ist officinell . . . . .	2,—	—,30
1956	„ vulgare, Dost, mehrjährig, ist als Thymian- oder Hopfenöl im Handel .	8,—	1,—
1959	Papaver Rhoeas, Klatschmohn, z. Bereitung von Tinkturen . . . . .	4,—	—,50
—	„ somniferum, Feldmohn, z. Bereitung von Opium, Morphinum, siehe land-wirtschaftliche Samen.	—	—



		100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
—	Physalis Alkekengi, Judenkirsche, z. Bereitung der berühmten Pariser Gichtpillen . . . . .	28.—	3,40
—	Plantago Psyllium, Flohsame, in den Apotheken Semen Psyllii . . . . .	1,50	—,30
1969	Pyrethrum cinerariifolium, Fieberkraut, zur Herstellung v. Insektenpulver . . . . .	9.—	1,20
—	„ roseum, liefert das persische Insektenpulver . . . . .	26.—	3,20
—	Rumex Patientia, Gartenampfer, Rhabarbersurrogat liefernd . . . . .	1.—	—,20
754	Salvia officinalis, Salbei, zu medicin. Zwecken . . . . .	2,50	—,30
1979	Saponaria officinalis, Seifenkraut, Speichelwurz, Wurzel officinell . . . . .	8.—	1.—
1991	Spilanthes oleracea, Parakresse, für medicin. Zwecke . . . . .	—	3,40
1996a	Symphytum officinale, Beinwell, Wurzel officinell . . . . .	10.—	1,40
1997	Tanacetum vulgare, Rainfarn, gegen Würmer . . . . .	3.—	—,50
—	Teucrium Marum, Katzenkraut, von kampferartigem Geschmack, Pulver bei Kopfweh, Tee . . . . . Pflanzen: 1 St. 1,20	—	—
—	Thymus vulgaris, Thymian, das ätherische Oel ist ein Mittel gegen Magenkrämpfe . . . . .	10.—	1,40
2001	„ Serpyllum, Quendel, man bereitet daraus den Quendeltee, Mittel gegen Husten und Keuchhusten . . . . .	40.—	6.—
—	Tropaeolum majus, Kapuzinerkresse, Kraut und Blumen officinell als antiskorbutisches Mittel, die unreifen Früchte in Essig eingemacht, können als Kapern gegessen werden . . . . .	1.—	—,20
2006	Valeriana officinalis, Baldrian, eine der wertvollsten, einheimischen, medizinischen Pflanzen, Wurzel officinell . . . . .	18.—	2,40
2009	Verbascum Thapsus, Königskerze, Blumen und Blätter werden benutzt zur Förderung der Schleimsekretion . . . . .	4.—	—,50
2013	Viola tricolor, Ackerstiefmütterchen, das blühende Kraut ist officinell, Mittel bei Hautkrankheiten und zur Blutreinigung . . . . .	12.—	1,50

\*) **Bemerkung:** Bevor man mit dem Anbau beginnt, versichere man sich des Absatzes in Apotheken und Drogenhandlungen. Als Anleitung zur Kultur empfehlen wir das Buch: „Der Apothekergarten“, welches bei uns zum Ladenpreis erhältlich ist. Preis M. 4.50.

### Bienenweidepflanzen (Samen). Eine größere Auswahl auf Anfrage.

		50 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
„	in 25 der besten honigenden Sommergewächse, getrennt je 1 Port. M. 3.—		
„	in 25 der besten ausdauernden Gewächse, getrennt je 1 Portion M. 5.—		
„	in Mischung . . . . . 100 g M. 1.60	—	12.—

### Wildfutter- und Remisenpflanzen

ca. 2400 Sorten — kleinere Auswahl, Samen-Liste auf Wunsch.

### Vogelfuttermischungen:

für Dompfaffen, Kreuzschnäbel, Prachtfinken, Stieglitze, Waldvögel, Zeisige, Pagageien, Sittiche, je nach der Vogelart gemischt . . . . .	42.—	1.—
---	------	-----

**Füttert die Vögel im Winter!**

### Knollen:

Kartoffeln zur Saat, . . . . . Liste auf Wunsch		
Topinambur, Erdbirne, Zubereitung wie Kartoffel . . . . .	16.—	1.—
Helianthi, Sonnenling, Zubereitung wie Schwarzwurzeln als Gemüse, 1000 Knollen M. 24.—, 100 Knollen M. 3.—	—	—

### Forstsamen

größere Auswahl, alle Wald- und Gehölzsamen, auch ausländische, auf Anfrage.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Kiefer, Pinus sylvestris (Meerstrandkiefer oder Föhre) . . . . .	16.—	2.—	—,40
Fichte, Picea excelsa (Rottanne) . . . . .	6.—	—,90	—,20
„ Picea pungens glauca (Blaufichte) . . . . . Portion —,30	—	—	4.—
Lärche, Larix europaea . . . . .	8.—	1,50	—,30
Edeltanne, Abies concolor . . . . .	—	6.—	1,20
„ Abies pectinata (Weißtanne) . . . . .	5.—	—,80	—,20
Birke, Betula alba : . . . . .	1,80	—,30	—,10
Buche, Fagus sylvatica (Rotbuche) . . . . .	3.—	—,50	—,15
„ Carpinus Betulus (Weiß- oder Hainbuche) . . . . .	2.—	—,40	—,15
Eiche, Quercus pedunculata (Stieleiche) . . . . .	—,50	—,15	—
Erle, Alnus glutinosa (Roterle) . . . . .	5.—	—,90	—,20
„ „ incana, (Weiß- oder Bergerle) . . . . .	8.—	1.—	—,20



## Einjährige Sommerblumen

### Einjährige Sommergewächse

\* = Einfassungspflanzen. § = Schlingpflanzen. † = Aussaat in Töpfe oder Mistbeet, Auspflanzung Mitte Mai ins Freie.  
 + = Aussaat in Töpfe oder Mistbeet, Auspflanzung im Sommer an warmen Standort. Alle übrigen ohne Zeichen versehenen können gleich ins Freie gesät werden.

Nr.	Höhe cm		Blütezeit	Port. M. Pf.
2724	50	<b>Acroclinium roseum</b> , einfachblühende Immortelle . . . . .	Juni-Aug.	—,10
2727a		„ <b>roseum</b> fl. pl., gefüllte, rot und weiß gemischt . . . . .		—,15
2728	30	<b>Adonis aestivalis</b> , Sommer-Adonisröschen, blüht den ganzen Sommer . . . . .	Juni-Aug.	—,10
2734	60+	* <b>Ageratum mexicanum</b> , graublaublühende Einfassungspflanze . . . . .	Juli-Okt.	—,15
2736	12	„ <b>mexicanum</b> , Blausternchen (H. & S.), wertvolle niedrige Teppichbeetpflanze . . . . .	Juli-Okt.	—,20
2749	30	* <b>Agrostemma coelirosa</b> , Himmelsröschen, zartrosa . . . . .	Juni-Aug.	—,10
2757	60	<b>Alonsoa grandiflora</b> , Alonsoblume, mennigrot, für Felsengärten, Töpfe und Beete . . . . .	Juni-Okt.	—,15
2769	12	* <b>Alyssum Benthamii compactum</b> , weiße gedrungene Büsche . . . . .	Juni-Okt.	—,10
2773	8	„ <b>Benthamii procumbens</b> , niedrige weiße wohlriechende Einfassungspflanze . . . . .	Juni-Okt.	—,10
2781	70	† <b>Amaranthus caudatus</b> , hängender roter Fuchsschwanz, grüne Blätter . . . . .	Juni-Aug.	—,10
2928t	40	<b>Antirrhinum majus nanum</b> grdf., riesenblumiges Löwenmaul, gemischt . . . . .	Juni-Okt.	—,20
<b>Aster chinensis fl. pl., gefüllte A stern</b>			Aug.-Sept.	
<b>Hohe Sorten, zum Schnitt.</b>				
2028	70	Hohenzollern-Aster, prachtvolle große gelockte Blumen in Farben: dklblau, dkl.scharlach, hellblau, hellgelb, rosa, weiß . . . . . jede		—,20
2031		„ „ gemischt . . . . .		—,20
2073b	50	Sonnenschein-Aster gemischt, neue Klasse von interessanter Form . . . . .		—,15
2079	70	Straußenfeder-Aster mit langgestielten lockigen Blumen in vielen Farben . . . . . jede		—,20
2083		„ „ gemischt . . . . .		—,20
2084	60	Unikum-Aster (H. & S.), lange feine schmale Blütenblätter, in vielen Farben . . . . . jede		—,20
2085		„ „ gemischt . . . . .		—,20
2086	50	Victoria-Riesen-Aster, dichtgefüllte prachtvolle Klasse, in vielen Farben . . . . . jede		—,20
2089		„ „ „ gemischt . . . . .		—,20
<b>Halbhohe Sorten, für Gruppen und zum Schnitt.</b>				
2109	50	Riesen-Komet-Aster, prächtige Schnitt- und Binde-Aster mit schön gelockten Blumen in vielen Farben . . . . . jede		—,20
2112		„ „ „ gemischt . . . . .		—,20
2124	50	Mignon-Aster mit hochgewölbten dichtgefüllten Blumen in vielen Farben . . . . . jede		—,20
2127		„ „ gemischt . . . . .		—,20
2144	50	Victoria-Aster, mit dachziegelförmigen großen Blumen in vielen Farben . . . . . jede		—,20
2148		„ „ gemischt . . . . .		—,20
<b>Niedrige Sorten, für Gruppen, Einfassungen und Töpfe.</b>				
2660	25	Triumph-Aster- paeonienförmige Blumen für Teppichbeete und Töpfe, einzelne Farben . . . . . jede		—,20
2162		„ „ gemischt . . . . .		—,20
2164	20	Zwerg-Aster, dichtgefüllt, 12 einzelne Farben . . . . . jede		—,20
2166		„ „ gemischt . . . . .		—,20
2170	20	Zwerg-Chrysanthemum-Aster, sehr großblumig, für Töpfe und Beete, 20 einzelne Farben . . . . . jede		—,20
2174		„ „ „ gemischt . . . . .		—,20



Nr.	Höhe cm	Einjährige Sommerblumen	Blütezeit	Port M. Pf.
<b>Astern:</b>				
2185		Hohe Schnittastern, gefüllte, in Mischung . . . . .		—,15
2186		Halbhohe Astern, gefüllte in Mischung . . . . .		—,15
2187		Niedrige Astern, gefüllte, in Mischung . . . . .		—,15
2190		<b>Einfache Astern</b> , bunte Margeriten, in vielen Farben gemischt	Aug.-Sept.	—,10
3271	70	<b>Balsamina</b> hort. Impatiens Balsamina fl. pl., dichtgefüllte, gemischt . . . . .	Juni-Okt.	—,10
2381	70	Rosenbalsaminen, dichtgefüllte, feinste Prachtmisch.	Juni-Okt.	—,20
2391	60	Kameliensbalsaminen, feinste Prachtmischung . . . . .	Juni-Okt.	—,20
2974	60	<b>Bartonia aurea</b> , schön goldgelb . . . . .	Juli-Sept.	—,15
2992	30 *†	<b>Brachycome iberidifolia</b> , gemischt, für Beete und Einfassungen	Juli-Sept.	—,20
3006	15 *	<b>Calandrinia speciosa</b> , purpurrosa, für Beete und Steingärten . .	Juli-Sept.	—,15
3023	50	<b>Calendula officinalis</b> fl. pl., gefüllte Ringblume, gemischt . .	Juni-Okt.	—,10
3016	50	" " " " Meteor (H. & S.), orangegelb, gestreift . .	Juni-Okt.	—,10
3031	100 †	<b>Calliopsis bicolor</b> , Schöngesicht, gelb mit braun. . . . .	Juni-Sept.	—,10
3050	15	" " radiata, Tigerblümchen, rotbraun, goldgelb getigert, schön . . . . .		—,20
3068	40	" hybrida superba, reiches Spiel neuer Farben . . . . .		—,15
3086	25 *	<b>Campanula speculum</b> , Venusspiegel, schön gemischt . . . . .	Juni-Juli	—,10
3091	450 †	<b>Cannabis gigantea</b> , chinesischer Riesenhanf, schöne Blatt-pflanze . . . . .		—,10
3112	30†+	<b>Celosia cristata nana</b> , Zwerghahnenkamm, gemischt . . . . .	Juli-Okt.	—,15
3120	60	" plumosa Thompsonii magnifica, Federbuschhahnenkamm, gemischt . . . . .		—,20
3153	80	<b>Centaurea Cyanus imperialis</b> , großblumige Kornblumen, in vielen Farben . . . . .	Juli-Sept.	—,10
<b>Cheiranthus annuus, Levkojen</b>			Juni-Juli	
2209	30	Großblumige Sommerlevkojen, in vielen Farben, jede . . . .		—,20
2213	—	" " " " gemischt . . . . .		—,20
2232	60	Dresdener immerblühende Sommerlevkojen, feine großbl. Schnittsorte, in vielen Farben gemischt . . . . .		—,20
2257	30	Victoria-Bukett-Sommerlevkojen, prachtvolle Klasse, gem. .		—,20
2263a	40	Frühblühende Herbstlevkojen, gemischt . . . . .		—,40
2266	25	Schottische Herbstlevkojen, gemischt, niedrige Sorte . . . . .		—,40
		† <b>Chrysanthemum carinatum</b> , Wunderblumen, beste Mischung	Juli-Sept.	—,15
		" " " " gefüllte, in prachtvoller Mischung . . . . .		—,15
		" inodorum plenissimum, reinweiß, dichtgefüllt, f. Binderei .		—,15
		" segetum Gloria, großblumig, schwefelgelb, feine Schnitt-		—,15
3233	60	<b>Clarkia elegans</b> fl. pl., Apfelblüte, dichtgefüllt . . . . .	Juli-Sept.	—,15
3234	60	" " " " Brillant, karmesinscharlach . . . . .		—,15
3237	60	" " " " Fliederfarben, violettrosa . . . . .		—,15
3238	60	" " " " Lachskönigin, lachsrot . . . . .		—,15
3244	60	" " " " Scharlachkönigin, lachsorangescharlach . . . . .		—,15
3274	30	" pulchella, einfach blühende Prachtmischung . . . . .		—,15
3287	§	+ <b>Cobaea scandens</b> , Glockenrebe, prächtige Schlingpflanze mit blauen Blüten . . . . .	Juli-Okt.	—,20
3299	30 *	<b>Collinsia</b> , gemischt, reichblühende Sommerblume, leicht zu ziehen . . . . .	Juli	—,15
3313	30 *	<b>Convolvulus tricolor</b> , niedrige Winde, gemischt in vielen Farben		—,10
3317	80 †	<b>Cosmea bipinnata hybrida</b> , schön für Sträüße, feingefiederte Belaubung . . . . .	Juli-Okt.	—,15
3324	60 †	<b>Cosmidium Burridgeanum</b> , dunkelbraun, goldgelb gesäumt . .	Juli-Sept.	—,15
3325	60	" " " " Orangekrone (H. & S.), goldgelb mit dunkelorange Zone, feine Schnitt-	Juli-Sept.	—,15
3332a	30	<b>Crepis</b> , Pippau, gemischt, weiß, gelb, rosa, für Beete und Gruppen . . . . .	Juni-Sept.	—,15
3337	30*+	<b>Cuphea platycentra</b> , Zigarrenblume, scharlachrot, schön für Töpfe . . . . .	Juni-Okt.	—,50
3343	30 *	<b>Cygnoglossum linifolium</b> , weißes Sommervergißmeinnicht . . .	Juni-Sept.	—,15
2400	100	<b>Delphinium Ajacis</b> fl. pl., gefüllter Sommerrittersporn, gemischt	Juni-Juli	—,10
2407	60	" " " " hyazinthenblütiger, niedriger Rittersporn, gemischt . . . . .		—,15
2426	60	" <b>Consolida</b> , Kaiser-Rittersporn, gemischt . . . . .		—,20



Nr	Höhe cm	Eínjährige Sommerblumen	Blütezeit	Port. M. Pf.
3387	40 †	<b>Dianthis chinensis</b> fl. pl., gefüllte <b>Chineser-Nelken</b> , Prachtmischung vieler Farben . . . . .	Juli-Sept.	—15
3394	20 †	„ <b>imperialis</b> fl. pl., gefüllte Kaisernelken . . . . .		—15
3426	30 †	„ <b>Heddewigii</b> (giganteus), Heddewigsnelken, in Prachtmischung . . . . .	Juli-Sept.	—20
3445	30 †	„ <b>lacinatus</b> , einfache, feingefranste, in den herrlichsten Farben . . . . .	Juli-Sept.	—20
3457	30 *	„ „ <b>mirabilis</b> (H. & S.), mit 8—10 cm großen tiefgeschlitzten Blumen . . . . .	Juli-Sept.	—20
3459	30 †	„ „ „ fl. pl., gefüllte Spielarten der großblumigen japanischen Nelken . . . . .		—35
3480	30 *	<b>Dimorphoteca aurantiaca</b> (H. & S.), südafrikanische Goldblume mit dunkelorange, margaretenähnl. Blumen . . . . .		—25
3530	30 *	<b>Eschscholtzia californica</b> , gemischt, wirkungvolle Gruppen- und Einfassungspflanzen . . . . .	Mai-Okt.	—10
3551	60 †	<b>Gaillardia Amblyodon</b> , kupferscharlachfarb. Malerblume . . . . .	Juni-Okt.	—10
3569	50	„ <b>picta Lorenziana</b> , dichtgefüllte feine Farbenblumen . . . . .	Juni-Okt.	—10
3574	20 *	<b>Gazania longiscapa</b> (H. & S.), Blumen 7 cm im Durchmesser, leuchtend goldgelb mit brauner, silberweiß punktierter Zone und schwarzbraunem Ring, leichte Anzucht . . . . .	Juli-Okt.	—30
3594	50 *	<b>Gilla</b> , gemischt . . . . .	Juni-Sept.	—15
3595a	50	<b>Glaucium flavum tricolor</b> , Hornmohn, große, gelbe schwarz und orange gefleckte Blumen . . . . .	Juni-Aug.	—20
		<b>Godetia</b> , Sommerazalea, Atlasblume: . . . . .	Juni-Sept.	
3605	60	Brautjungfer, atlasrosa gestreift auf weißem Grunde . . . . .		—15
3609	40	Feenkönigin (H. & S.), weiß mit karminroten Flecken . . . . .		—15
3610	25	Feuerkönig, blendend dunkelkarmesinrot . . . . .		—15
3611	25	Gloriosa (H. & S.), dunkelblutrot, die dunkelste, feine Gruppensorte . . . . .		—15
3644	40	Whitneyi azaleiflora fl. pl. (H. & S.), dichtgefüllt, 7—8 cm große Blüten, zartrosa, mit karminrotem Fleck, auch für Topfkultur . . . . .		—20
3644a	40	„ „ fl. pl. <b>Cornelia</b> (H. & S.), neu, zartrosa . . . . .		—20
3647	40	„ <b>Brillant</b> fl. pl. (H. & S.), leuchtend karmin, gefüllt . . . . .		—20
3655	40	Hohe Sorten, gemischt, z. Schnitt für Buketts . . . . .		—10
3656		Niedrige Sorten, gemischt, für Gruppen . . . . .		—10
3659	30† +	<b>Gomphrena globosa rubra</b> , roter Kugelamarant, schöne Strohblume für sonnige Plätze . . . . .	Juni-Sept.	—10
3664	50	<b>Gypsophila elegans</b> , reinweißes Schleierkraut, fein für Sträube . . . . .	Juli-Sept.	—10
3669	15 *†	„ <b>muralis</b> , niedrig, rosa, reichblühende Rabattenpflanze . . . . .		—15
3676a	200	<b>Helianthus annuus</b> fl. pl., halbgefüllte und gefüllte Sonnenblumen . . . . .	Juli-Okt.	—10
3682a	120	„ „ <b>purpureus</b> , Abendsonne, purpurn . . . . .		—15
3682b	300	„ „ <b>giganteus</b> , einfache riesenblumige . . . . .		—10
3692	150	„ <b>cucumerifolius</b> , viele Sorten, gemischte, kleinblumige für Buketts . . . . .		—10
3699	60	„ <b>nanus</b> fl. pl., Zwergsonnenblumen, gefüllte . . . . .		—15
3718	90	<b>Helichrysum compositum monstrosum</b> , großblumige extra gefüllte Strohblumen, in vielen Farben gemischt . . . . .	Juli-Okt.	—15
3720	50	„ „ <b>nanum plenissimum</b> , niedrige, gefüllte, großblumige, gemischt . . . . .		—15
3722	30 †	<b>Helipterum Sanfordii</b> , Strohblume mit goldgelben Blumen . . . . .	Juni-Sept.	—20
3726	§	<b>Humulus japonicus</b> , einjähriger japanischer Hopfen, für Lauben vorzüglich . . . . .		—15
3736	30 *	<b>Iberis coronaria imperialis</b> (Kaiserin), großrispig, reinweiße feine Schnittblume . . . . .	Juni-Juli	—10
3754	200	<b>Impatiens glanduligera</b> , Springkraut, weinrot . . . . .	Juli-Sept.	—20
3767	§	<b>Ipomoea purpurea</b> , hochrankende Trichterwinde, in vielen Farben . . . . .	Juni-Okt.	—10
3798a	90	<b>Kochia Childsii</b> , grünbleibend, sehr regelmäßig wachsender Busch, Sommercypresse . . . . .		—15
3799	90	„ <b>trichophila</b> , brennender Busch, färbt sich im Herbst karminrot . . . . .		—15



Nr.	Höhe cm	Einjährige Sommerblumen		Blütezeit	Port. M. Pf.
		<b>Lathyrus odoratus</b> , wohlriechende Edelwicke:		Juni-Juli	
3814	§	Feinste Prachtmischung, großblumig . . . . .	10 g —.20		—,10
3815	§	Riesen-Spencer, Mischung, schönste Farben, riesenblumig			
			10 g —.50		—,15
—		„ „ einzelne Farben, mit Namen, riesenblumig			
			10 g —.60		—,20
3912a	70	<b>Lavatera trimestris</b> , weiß und rote Bechermalve, gemischt . .		Juli-Sept.	—,15
3931	40	<b>Leptosyne Stillmannii</b> , goldgelb, blüht 6 Wochen nach der Aussaat		Juni-Sept.	—,25
3932	60	† <b>Leucanthemum grandiflorum</b> , weiße Margaretenblume, für Binderei . . . . .		Juni-Aug.	—,20
3939	30	* <b>Linaria bipartita splendida</b> , buntes Alpenleinkraut für Steingärten		Juni-Juli	—,10
3950	30	„ <b>maroccana hybrida</b> , schöne Spielarten, gemischt für Beete . . . . .		Juni-Sept.	—,15
3956	30	„ <b>reticulata aureo purpurea</b> , Blüten goldgelb und dunkelpurpur . . . . .		Juni-Sept.	—,15
3964	40	* <b>Linum grandiflorum</b> , prachtvoll dunkelroter Lein, eine der schönsten Sommerblumen . . . . .		Juni-Sept.	—,10
3979	—	*† <b>Lobelia Erinus hybr.</b> , Saphir, großblumig, tiefblau mit reinweißem Auge, schön für Ampeln und Balkonkästen . . . . .		Juni-Okt.	—,20
3980	10	* „ „ Kaiser Wilhelm, himmelblau, sehr schön . . . . .		Juni-Okt.	—,15
3989	60	* „ „ <b>speciosa</b> , Kristallpalast, großbl., tiefdunkelblau, dunkellaubig . . . . .		Juni-Okt.	—,15
		<b>Lupinus</b> , einjährige Gartenlupinen:		Juni-Sept.	
4036	120	<b>Cruikshanksii</b> , dunkelblau, z. Schnitt . . . . .			—,10
4047a	60	<b>Hartwegii</b> , blaue, weiße u. rote Farben, gemischt, z. Schnitt			—,15
4052	60	<b>hybridus atrococcineus</b> , leuchtend karmoisin . . . . .			—,10
4060	30	<b>luteus Romulus</b> , großblumig, gelb . . . . .			—,15
4071	30	<b>subcarnosus (texanus)</b> , azurblau . . . . .			—,15
4077	80	hohe Sorten, gemischt . . . . .			—,10
4078	60	halbhohe Sorten, gemischt . . . . .			—,10
4090	100	<b>Malope grandiflora</b> , Trichtermalve, gemischt, schön für Schnitt			—,10
4099	60	† <b>Matricaria alba plenissima</b> , reinweiß, gefüllt . . . . .		Juli-Okt.	—,15
4111	40	* <b>Matthiola bicornis</b> , wohlriechend wie Reseda, besonders abends . . . . .			—,15
4125	20	*† <b>Mesembrianthemum crystallinum</b> , Eiskraut, für Felspartien		Juni-Sept.	—,15
4138	45	*† <b>Mimulus cardinalis</b> , Kardinalblume, gemischt . . . . .		Juli-Okt.	—,20
4139	25	*† „ <b>cupreus</b> , kupfrig orangescharlach . . . . .			—,20
4146	25	*† „ <b>duplex</b> , gemischt, in vielen Schattierungen . . . . .			—,20
4157	25	* „ <b>tigrinus grandiflorus</b> , getigerte, großblumige, gemischt			—,25
4162		<b>Mirabilis Jalappa</b> , Wunderblume, in vielen Farben gem. . .		Juni-Okt.	—,10
4189a	20	*† <b>Nemesia strumosa nana compacta superbissima</b> , großblumige, niedrige, in den seltensten Farben gemischt		Juni-Okt.	—,30
4221	15	* <b>Nemophila insignis</b> , Hainblume, himmelblau . . . . .		Juni	—,10
4227	15	* „ alle Sorten gemischt . . . . .			—,10
4232	80	+ <b>Nicotiana affinis hybrida</b> , Tabak, Prachtmischung, duftend . .		Mai-Okt.	—,15
4253	45	<b>Nigella damascena fl. pl.</b> Miß Jekyll, Jungfer im Grünen, prachtvoll, himmelblau, dichtgefüllt . . . . .		Juli-Okt.	—,10
4260	45	„ <b>hispanica atropurpurea</b> , rotviolett . . . . .			—,10
4266	15	<b>Nolana</b> , Glockenwinde, gemischt . . . . .		Juli-Sept.	—,10
4268	30	*† <b>Nycterinia capensis</b> , wohlriechender, weißer Nachtbalsam . .		Juli-Sept.	—,20
4273	—	+† <b>Oenothera acaulis</b> , die echte, weiße, großbl. Nachtkerze . .		Juli-Okt.	—,30
4308	15	*† <b>Oxalis rosea</b> , rosenroter Sauerklee . . . . .		Juni-Sept.	—,10
4311	8	„ <b>tropaeoloides</b> , Blätter dunkelbraun, Blüten gelb, für Teppichbeete . . . . .			—,30
4315	80	<b>Papaver Danebrog (H. &amp; S.)</b> , Mohn, scharlachrot mit silberweißen Flecken . . . . .		Juli	—,10
4334	80	„ <b>paeoniflorum fl. pl.</b> , gefüllter Paeonienmohn, gemischt . .		Juli	—,10
4347	80	„ <b>Rhoeas Shirley</b> , Seidenmohn, einfacher, gemischt . . .		Juni-Sept.	—,10
4356	80	„ <b>somniferum fl. pl.</b> , gefüllter Gartenmohn, in vielen Farben		Juli	—,10
4364	80	„ <b>laciniatum fl. pl.</b> gefüllter Federmohn, gemischt . . . .		Juli	—,10
4369	80	„ <b>cardinale hybridum</b> , gefüllter Kardinalmohn, gemischt . .		Juli	—,10
4373	80	„ <b>umbrosum</b> , leuchtend scharlach, schwarz gefleckt . . .		Juni-Juli	—,10



Nr.	Höhe cm	Einjährige Sommerblumen	Blütezeit	Port. M. Pf.
4378	60 +	<b>Perilla</b> nankinensis, mit dunkelroten Blättern, schön für Gruppen . . . . .		—,15
4395	30	<b>Petunia</b> hybrida nana, Himmelsröschen, feurigrosa, für Balkonkästen . . . . .	Juni-Okt.	—,20
4419	30	" " pendula, veilchenblau, f. Balkonschmuck, sehr schön . . . . .		—,20
4419a	30	" " " Balkonpetunien, gemischt . . . . .		—,20
4448	—	" " grandiflora, großblumige Petunien, gemischt . . . . .		—,20
4532	15 *	<b>Phazelia</b> campanularia, prachtvoll leuchtend enzianblau . . . . .	Mai-Juni	—,20
4626	30	<b>Phlox</b> Drummondii grandiflora, Flammenblume, Prachtmisch. . . . .	Juli-Okt.	—,20
4651	20 *	" " hortensiiflora, niedrige, reichblüh. Klasse, große Blütendolden, Prachtmischung . . . . .	Juli-Okt.	—,20
4685	15 *	" " nana compacta, Zwergphlox gem., f. Beete u. Töpfe . . . . .	Juli-Okt.	—,20
4691	70 +	<b>Physalis</b> Franchetii, große, orangerote Früchte (chines. Laternenpflanze) . . . . .		—,20
4716	15 *†	<b>Portulaca</b> grandiflora, Portulak-Röschen, für sonnige Lage, viele Farben . . . . .	Juni-Okt.	—,10
4717	15	" " plenissima, schön gefülltes prächtiges Farbenspiel . . . . .		—,20
4729	40	<b>Reseda</b> odorata, wohlriechende Reseda . . . . .	Juli-Okt.	—,10
4743	40	" " grandiflora Gabriele, großblumig rötlich . . . . .		—,10
4745	30	" " " Goliath, außerordentlich großblumig, leuchtendrot . . . . .		—,15
4750	30	" " " Machet Rubin, breitrispig, leuchtendkupferrot . . . . .		—,20
4762		† <b>Rhodanthe</b> atrosanguinea, dunkelrosa Immortelle, für trockene Sträube . . . . .	Juni-Sept.	—,20
4763	30	" maculata, großbl. rosa, reizende Strohblume, schön für Töpfe . . . . .		—,20
4764	30	" " alba, weiße Immortelle . . . . .		—,20
4766	30	" Manglesii, rosa, reizende Form . . . . .		—,20
4786	180 +	<b>Ricinus</b> , Wunderbaum, interessante Blattpflanze für Gruppen und als Einzelpflanze, gemischt . . . . .		—,15
4791	80 †	<b>Rudbeckia</b> bicolor superba (H. & S.), goldgelb mit braunen Flecken, schöne Schnittblume . . . . .	Juni-Okt.	—,10
4795	80 †	<b>Salpiglossis</b> variabilis grandiflora, großbl. Trompetenzunge gemischt . . . . .	Juni-Sept.	—,15
4846	60	" " superbissima, Kaisersalpiglossis gemischt, prächtige Farben, dankbar blühend . . . . .	Juni-Sept.	—,20
4848	60	<b>Salvia</b> carduacea (H. & S.), hellblau mit roten Staubfäden, Garten-Salbei . . . . .	Juli-Sept.	—,20
8757	90 †	" splendens Feuerball, scharlach blühend, für Rabatten, Gruppen und Töpfe . . . . .	Juni-Okt.	—,20
4860	12 *†	<b>Sanvitalia</b> procumbens fl. pl., goldgelb, niedrig, zu Einfass. . . . .	Juni-Okt.	—,20
4880	90	<b>Scabiosa</b> atropurpurea grdf. fl. pl., hohe gefüllte Gartenscabiosa, in vielen Farben, gemischt. . . . .	Juli-Okt.	—,15
4892	60	" " grdf. nana fl. pl., gemischt, halbhoch gefüllte, in prächtigen Farben . . . . .		—,15
4891	60	" " " " " " " schwarzpurpur . . . . .		—,15
4892a	60	" " " " " " " feurigrot (H. & S.), neue Farbe, prachtvoll . . . . .		—,20
4908	45	<b>Schizanthus</b> hybridus grdf., großblumige Spaltblume in den herrlichsten Farben . . . . .	Juni-Sept.	—,15
4928	40	" wisetonensis, pyramidenförmig, gedrungene Büsche mit runden Blumen, von weiß, rosa, karmin, lila, violett und purpur, prächtig auch in Töpfen . . . . .		—,30
5002	25 *	<b>Silene</b> pendula Bonnettii, dunkelpurpur Blüte, schön . . . . .	Mai-Aug.	—,10
4984	10	" " compacta fl. pl., Damenröschen, lachsrosa, dicht gefüllt . . . . .		—,20
4985	10	" " " " " " " fliederblau, gefüllt . . . . .		—,20
4987	10	" " " " " " " ruberrina fl. pl. Triumph, leuchtend karmin, gefüllt . . . . .		—,20
5026b	90 †	<b>Statice</b> sinuata, gemischt in den Farben blau, weiß, rosa, für Trockensträube . . . . .	Juni-Okt.	—,15
5030	80	" Suworowii (H. & S.), hellrosa Blütenrispen, ganz andere Form als sinuata, vorzügl. für Schnitt- oder Trockensträube . . . . .	Juni-Okt.	—,20
5036	70 †	<b>Stevia</b> sarrata, schöne Composite, reinweiß mit lockeren Rispen . . . . .	Juni-Okt.	—,25



Nr.	Höhe cm	Einjährige Sommerblumen		Blütezeit	Port. M. Pf.
5048	75	†	<b>Tagetes erecta</b> fl. pl., Sammetblume gemischt, für Beete und zum Schnitt, gefüllte und einfache . . .	Juli-Okt.	—,20
5056	75		„ <b>patula</b> fl. pl., hohe gefüllte Prachtmischung, Afrikaner		—,20
5072	30		„ „ <b>nana</b> fl. pl., gefüllte niedrige Afrikaner, gemischt, reizend . . .		—,20
5073	20	*†	„ „ „ einfachblühende, <b>Ehrenkreuz</b> , gelbbraun gefleckt, für Gruppen . . .		—,20
5074	20	*	„ „ „ „ <b>Goldrand</b> , braun, gelbgerandet . . .		—,20
5079	25	*	„ <b>signata pumila</b> , niedliche reichblühende Gruppen- und Einfassungspflanze		—,20
5098	§		<b>Tropaeolum majus</b> , Nasturtium, große spanische oder Kapuzinerkresse gemischt, für Balkon und Fensterkästen . . .	Juni-Okt.	—,10
			„ „ einzelne Farben, rot, scharlach, goldgelb, lachsrosa usw. . . jede		—,10
5120	30	*	„ „ <b>nanum</b> , niedrige Sorten, aurora, chromgelb, karmingeadert		—,10
5125		*	„ „ „ <b>coccineum fol. aureis</b> , scharlachrot, goldgelbe Blätter . . .		—,10
5132		*	„ „ „ <b>Kaiserin von Indien</b> , dunkelscharlachrot, dunkellaubig . . .		—,10
5134		*	„ „ „ <b>König der Zwerge</b> , scharlach, dunkles Laub		—,10
5145		*	„ „ „ <b>Rubin-König</b> , himbeerrot, dunkellaubig . .		—,10
5148		*	„ „ „ <b>Vesuv</b> , feurig lachsrosa . . .		—,10
5149		*	„ „ „ niedrige Sorten, gemischt . . .		—,10
5185			„ <b>Lobbianum</b> , langrankend, auch im Winter im Zimmer blühende, gemischt . . .		—,10
5189		†	„ <b>peregrinum (canariense)</b> , gelbgefrante Blumen . . .		—,15
5193	50	†*	<b>Venidium calenduloides</b> , goldgelbe Composite, schön für Rabatten . . .	Juni-Okt.	—,25
9194a	40	†*	<b>Verbena Aubletia atrovioacea</b> , dunkelviolette Verbena, blüht sehr lang . . .	Juli-Okt.	—,20
5205	45	+	„ <b>hybrida</b> , großblumige, in reichem Farbenspiel . . .	Juli-Okt.	—,20
5216	45		„ „ <b>Défiance</b> , feurig scharlach . . .		—,20
5231	45		„ „ schwarzblau, mit weißem Auge . . .		—,20
5233	45		„ „ purpurviolett, mit weißem Auge . . .		—,20
5279			<b>Viola cornuta</b> blau (Purple Queen), Hornveilchen . . .	April-Okt.	—,20
5280			„ „ <b>Papilio (H. &amp; S.)</b> , violettlila, blüht vom zeitigsten Frühling bis Herbst . . .		—,20
5283b			„ „ <b>lutea splendens</b> , goldgelb, sehr leuchtend . . .		—,20
5290			„ „ <b>hybrida Perfection</b> , weiß . . .		—,20
			<b>Viola tricolor maxima</b> . Stiefmütterchen:	April-Okt.	
			(Aussaat im Juni, später gepflanzt ins Freie, ergibt im zeitigen Frühjahr einen herrlichen Flor.)		
5294			Mischungen: aller Sorten, bunte, farbenreiche Mischung . .		—,15
5296			„ Prachtmischung, großbl. Cassier und Trimardeau . . .		—,25
5300			„ <b>Germania</b> , fünffleckige mit gewellten Blumenblättern .		—,25
5304a			„ <b>Roggli</b> , Schweizer Riesen, neue rotbraune, gelbe und blaue Farben . . .		—,35
5342			Sorten: <b>Adonis</b> , hellblau, mit weißem Auge . . .		—,20
5328			„ <b>Cardinal</b> , leuchtend rot . . .		—,20
5353			„ <b>gelb</b> , mit Auge . . .		—,20
5355			„ <b>Goldelse</b> , gelb, ohne Auge . . .		—,20
5357			„ <b>Halbtrauer (Lord Beaconsfield)</b> , purpurviolett, oben weiß . . .		—,20
5361			„ <b>Kaiser Wilhelm</b> , ultramarinblau . . .		—,20
5330			„ <b>Meteor</b> , feurig braunrot . . .		—,20
5365			„ <b>Mohrenkönig</b> , fast schwarz . . .		—,20
5366a			„ <b>Preziosa</b> , purpur mit weiß . . .		—,20
5367			„ <b>Prinz Heinrich</b> , dunkelblau . . .		—,20
5373			„ <b>Schneewittchen</b> , reinweiß . . .		—,20
5376			„ <b>weiß mit Auge</b> . . .		—,20
5387			„ <b>hiemalis</b> , winterblühende, in den schönsten Farben gemischt . . .		—,20
5401	30		<b>Viscaria oculata nobilis</b> , Lichtröschen (H. & S.), chamoisrosa, mit purpur Auge . . .	Juni-Sept.	—,20
5403	30		„ „ gemischt, viele Farben . . .		—,20



Nr.	Höhe cm	Einjährige Sommerblumen	Blütezeit	Port. M. Pf.
5542	70	† <i>Zinnia elegans plenissima</i> , dichtgefüllte, beste Auswahl . . .	Juli-Okt.	—,15
5552a	80	„ „ <i>grdfl.</i> , fl. pl., Dahlienblütige Riesen-Zinnia, gemischt		—,25
5562	40	„ „ <i>nana</i> , fl. pl., niedrige, gefüllte, Prachtmischung .		—,20
5575		+* „ <i>linearis</i> (H. & S.), leuchtend goldgelb, mit hellorange Rand, für Rabatten . . . . .		—20
5576		Sommerblumen, hohe, gemischt, für Freiland . . . . .		—,10
5578		„ niedrige, gemischt für Freiland . . . . .		—,10
5579		Japanischer Blumenrasen, niedrige, zierliche, bunte Sommer- blumen . . . . .		—,10
5580		Bienenfutterpflanzen, einjährige . . . . .		—,10

## Stauden oder mehrjährige Landblumen

× = zweijährig, n = Alpenpflanzen für Steingärten und Felspartien.

			Blütezeit	Samen Port. M. Pf.	Pflanz. Stück M. Pf.
5816a	80	<i>Achillea filipendulina</i> Parkers Var., Schafgarbe, große, gelbe Dolden . . . . .	Juni-Sept.	—,20	—,50
5818b	60	„ <i>millefol.</i> Kelwayi, leuchtend rot . . . . .	Juli-Aug.	—,20	—,30
5820	70	„ <i>Ptarmica</i> fl. pl., Perle, große, weiße Blütensträube, feine Schnittblume . . . . .	Juli-Aug.	—,20	—,35
5828	120	<i>Aconitum Napellus</i> , Eisenhut, blauviolett . . . . .	Juli-Aug.	—,20	—,40
5844	25 n*	<i>Adonis vernalis</i> , Adonisröschen, prächtig. Frühlings- blüher, goldgelb, Herbstaussaat . . . . .	April-Mai	—,25	—,25
5856	60	<i>Agrostemma hybrida</i> Walkeri, leuchtend rosenrote Rade	Juni-Juli	—,20	—,30
5885	180	<i>Althaea rosea</i> fl. pl., Chaters, dichtgefüllte Malven oder Stockrosen, gemischt . . . . .	Juli-Sept.	—,20	—,30
5896	30 n*	<i>Alyssum saxatile compactum</i> , gelb, einer der ersten Frühlingsblüher . . . . .	April-Mai	—,15	—,30
5907	120	<i>Anchusa italica</i> , Dorpmore, leuchtend enzianblau, groß- blumig . . . . .	Juni-Aug.	—,20	—,40
5931	50	<i>Anthemis</i> Kelwayi, hellgelbe Kamille, gute Schnitt- . .	Juni-Sept.	—,20	—,30
5949	80	<i>Aquilegia bicolor</i> fl. pl., blau mit weiß, gefüllt blühend	Juni	—,20	—,30
5951	80	„ <i>canadensis</i> , rot mit gelb . . . . .	Mai-Juni	—,20	—,40
5970	80	„ <i>coerulea hybrida</i> , schönste großbl., langspornige Hybride, Prachtmischung . . . . .	Mai-Juli	—,20	—,40
5995	25 n*	<i>Arabis alpina grandiflora</i> , frühbl., weiß, schön für Steinmauern . . . . .	April-Mai	—,20	—,25
6011	20 n	<i>Ameria Lauchena</i> , leuchtend karminrot, für Stein- gärten . . . . .	Mai-Juni	—,20	—,40
6035	20 n	<i>Aster alpinus</i> , Herbstaster, dunkellavendelblau mit gelber Mitte . . . . .	Mai-Juni	—,20	—,30
6044b	60	„ <i>Amellus</i> , größtblumige Herbstaster, blaue und rosa Schattierungen . . . . .	Aug.-Sept.	—,20	—,50
6055d	150	„ <i>Novae Angliae</i> , hohe Herbstastern, gemischt . .	Sept.-Okt.	—,20	—,50
6071a	50-80	<i>Astilbe Arendsi</i> , Prachtspiere, rosafarbene Hybriden .	Juli-Aug.	—,25	—,50
6088	10 n	<i>Aubrietia hybrida</i> <i>grdfl.</i> , Blaukissen, in vielen schönen Schattierungen . . . . .	April-Juli	—,35	
6096	15 n	<i>Bellis perennis</i> fl. pl., gefülltes Gänseblümchen, Prachtmischung . . . . . 10 St. 2.—	April-Juli	—,15	
6097	15	„ „ <i>alba</i> , weiß gefüllt . . . . . 10 St. 2.—		—,15	
6100	15	„ „ <i>rosea</i> , Longfellow, rosa gefüllt . . . . . 10 St. 2.—		—,20	
6107	15	„ „ <i>monstrosa</i> , riesenblumige, gem. . . . . 10 St. 2.—		—,30	
6104	15	„ „ <i>tubulosa</i> Aetna, riesenblumige, dunkelrote Röhrenblüten 10 St. 2.50		—,40	
6118	250	<i>Bocconia japonica</i> , prachtvolle Solitärstaude mit weißen Blütenrispen . . . . .		—,20	—,50
6127c	300	<i>Calystegia pubesceus</i> fl. pl., Bärwinde, rosa gefüllt, Schlingpflanze . . . . .	Juli-Sept.	—	—,30
6137/38	30 n	<i>Campanula carpatica</i> , Karpathen-Glockenblume, blau oder weiß . . . . .	Juli-Aug.	—,25	—,30
6191	100	„ <i>Medium</i> , gefüllte Glockenblumen, gemischt, riesenglockig . . . . .	Juni-Juli	—,10	—,20
6168	100	„ „ fl. pl., gefüllt blühende, blau, hellblau, rosa, weiß, gestreift . . . . . jede	Juni-Juli	—,10	—,25
6171a	100	„ „ <i>calycanthema</i> , doppelkelchige, in denselben Farben . . . . . jede	Juni-Juli	—,10	—,25
6233	—	„ ausdauernde Sorten in Mischung . . . . .		—,10	



Nr.	Höhe cm	Stauden oder mehrjährige Landblumen	Blütezeit	Samen		Pflanz. Stück
				Port. M. Pf.	Pf.	
6239	60	<b>Catananche</b> coerulea, glänzend blau . . . . .	Juli-Aug.	—,20	—	30
6245	80	<b>Centaurea</b> dealbata, Kornblume schön rosa, Schnitt- staude . . . . .	Juni-Juli	—,35	—	40
6249	100	„ macrocephala, großbl., goldgelb. . . . .	Juli-Aug.	—,20	—	40
6270	20 n*	<b>Cerastium</b> Biebersteinii, Hornkraut, silberweißblättrig	Mai-Juni	—,25	—	25
<b>Cheiranthus Cheiri, Goldlack:</b>						
2313/18	30	„ gefüllter Buschlack, dunkelbraun, dunkelblau, bronzefarbig, hellbraun, goldgelb, gelbweiß jede . . . . .		—,30		
2330	30	„ „ „ Mischung . . . . .		—,30		
2333	30	„ einfacher, einjähr. (Pariser), hellbrauner Buschlack	Juli-Aug.	—,20		
2334	30	„ „ „ Belvoir Castle, dunkelgelb . . . . .	Juli-Aug.	—,20		
2335	30	„ „ „ blutroter . . . . .	Juli-Aug.	—,20		
6279	50	„ Allionii, schön leuchtend, orangegelb . . . . .	Mai-Juli	—,20		
6279b	25 n	„ linifolius, hellblau . . . . .	Mai-Juni	—,20		
6284a	50	<b>Chelone</b> barbata hybrida praecox (H. & S.), Schild- blume, feine Färbungen . . . . .	Juni-Aug.	—,20	—	30
<b>Chrysanthemum, Wucherblume, Margarete, feine Schnitt-:</b>						
6287	60	„ Leucanthemum hybr., Frühlingsmargarete, weiß . .	Juni-Juli	—,10	—	25
6302	80	„ maximum laciniatum, federartig geschlitze Blätter, weiß . . . . .	Juli-Aug.	—,20	—	40
6308a	100	„ „ Sieger (H. & S.), größte weiße Margarete . .	Juli-Aug.	—,20	—	50
6314a	—	„ indicum fl. pl., in 10 schönen Sorten, feine Herbst- blüher . . . . .	Sept.-Nov.	—	—	50
6342	60	<b>Coreopsis</b> grandiflora, Mädchenauge, großbl., leuch- tend gelb . . . . .	Juni-Aug.	—,10	—	30
6361	40	<b>Cynoglossum</b> furcatum amabile, Hundszunge, leuchtend himmelblau . . . . .		—,20	—	
6399	120	<b>Delphinium</b> hybridum grdf., Staudenrittersporn, groß- blumiger, in Prachtmischung . . . . .		—,20	—	60
6425	50 ×	<b>Dianthus</b> barbatus, Bartnelken, einfachbl. Prachtmischung mischung . . . . .		—,15	—	
6426	50	„ „ fl. pl., dichtgefüllte, großblumige, gemischt	Juli-Aug.	—,15	—	
6446	50	„ „ <b>punicus salmoneus</b> , lachsscharlach, sehr großblumig . . . . .	Juli-Aug.	—,15	—	
6449	50	„ „ <b>roseus splendens</b> , leucht. lachsrosa, sehr fein	Juli-Aug.	—,15	—	
6472	40	„ caryophyllus fl. pl., gefüllte Garten-, Land- nelken, bunte Pracht- mischung . . . . .	Juli-Aug.	—,30	—	
6477a	50	„ „ Chabaud-Riesen, sehr großblumig . . . . .	Aug.-Okt.	—,30	—	
6487	50	„ „ Margareten-Nelken, Riesen - Prachtmisch.	Aug.-Okt.	—,30	—	
6491	40	„ „ Wiener, Morgenröte, rosa . . . . .	Juni-Juli	—,30	—	
6493	40	„ „ Grenadin, feurigrot, halbhoch . . . . .	Juni-Juli	—,30	—	
6495	40	„ „ Mohrenkönig, dunkelrot . . . . .	Juni-Juli	—,30	—	
6506	40	„ plumarius Cyclop, großbl. mit dunkler Zone .	Juni-Juli	—,20	—	
6532	120	<b>Digitalis</b> gloxiniiflora, in den schönsten Farben gemischt	Juni-Juli	—,15	—	30
6547	30 n	<b>Doronicum</b> caucasicum, goldgelbe, früheste Margare- tenblume . . . . .	April	—,40	—	30
6571	120	<b>Echinops</b> Ritro, blaue Kugeldistel, für Trockensträüße .	Juli-Aug.	—,20	—	30
6583	180	<b>Eremurus</b> Lilienschweif, Kleopatranadel vom Kaukasus, zitronengelb . . . . .		—,25	1,50	
6589	200	„ Bungei himrob, blaßrosa, sehr interessante Staude .		—,30	4,50	
6591	200	„ „ Olgae, weiß . . . . .		—,50	3,50	
6592	250	„ „ robustus, der stärkste, rosenrot . . . . .		—,50	3,50	
6597	30 n	<b>Erigeron</b> aurantiacus, Berufskraut, leuchtend orange	Mai-Juni	—,30	—	40
6612a	50	„ speciosus hybr. grdf. semiplenus, gefüllte u. halb- gefüllte, vorzügl. Schnittblumen . . . . .		—,35	—	40
6614	5 n	<b>Erinus</b> alpinus, Alpen-Leberbalsam, lilarosa . . . . .	Juni-Juli	—,35	—	40
6622	50	<b>Eryngium</b> amethystinum, Mannestreu, dunkelblaue Edel- distel . . . . .	Mai-Juni	—,30	—	30
			Aug.-Sept.	—,30	—	50
6659	60	<b>Gaillardia</b> grdf., Kokardenblume, rot mit gelbem Rand. zum Schnitt . . . . .	Juni	—,10	—	30



## Stauden oder mehrjährige Landblumen

Nr.	Höhe cm			Blütezeit	Samen		Pflanz.	
					Port.	M. Pf.	Stück	M. Pf.
—	20 n	<b>Genista</b>	dalmatica, schöner, goldgelber Zwergginster	Juli-Aug.	—	—	1.—	—
6676	10 n	<b>Gentiana</b>	acaulis, Enzian, tiefdunkelblau, große Blüten	April-Mai	—,30	—	—	70
6710	50	<b>Geum</b>	coccineum fl. pl., Feuerball, scharlachrote Nelkenwurz	Juni-Aug.	—,30	—	—	40
6710a	50	"	" " Goldball, gelbgefüllte Nelkenwurz	Juni-Aug.	—,30	—	—	40
6739	30 n	<b>Gnaphalium</b>	Leontopodium, Edelweiß	Juni-Aug.	—,30	—	—	40
6749	80	<b>Gypsophila</b>	paniculata, weißes Schleierkraut, schön für Sträucher	Juni-Aug.	—,10	—	—	50
6765	100	<b>Helenium</b>	autumnale praecox, Sonnenbraut, in gelben und braunroten Tönungen, neu (H. & S.)	Juli-Aug.	—	—	—	50
6777	30 n	<b>Helianthemum</b>	mutabile, Sonnenröschen, neue, in vielen Farben	Juli-Sept.	—,15	—	—	50
6799	150	<b>Heliopsis</b>	scabra, gefülltes und halbgefülltes Sonnenauge	Juli-Sept.	—,20	—	—	40
6801	30 n	<b>Helleborus</b>	niger, Christrose, großblumig, reinweiß	Jan.-April	—,20	—	1.—	—
6808	10 n	<b>Hepatica</b>	triloba, deutsches Leberblümchen, schön blau	Febr.-April	—,40	—	—	20
6813	200	<b>Heracleum</b>	giganteum, Bärenklau, schöne Solitärpflanze, weiße Blütendolden	Juni-Juli	—,15	—	—	50
6825	100	<b>Hesperis</b>	matronalis, Nachtviole, lila blühend	Juni	—,10	—	—	25
6837	40 n	<b>Heuchera</b>	sanguinea, Purpurglöckchen, leuchtend karminrot	Juni-Juli	—,20	—	—	40
6872	30 n	<b>Iberis</b>	sempervirens, Schleifenblume, große Büsche mit reinweißen Blüten	Mai-Juni	—,30	—	—	40
6876	25 n ×	"	Tenoreana, lilarosa, sehr reichblühend	Mai-Juni	—,40	—	—	—
6877	50	<b>Incarvillea</b>	Delavayi, karminrosa, gloxinienähnliche Blüten	Juni-Juli	—,30	—	—	50
6894a	70-80	<b>Iris</b>	germanica, neue Iris-Hybriden, fein gemischt	Mai-Juni	—,30	—	—	20
6930	§	<b>Lathyrus</b>	latifolius, perennierende Wicke, gemischt	Juli-Sept.	—,20	—	—	—
6958	10	<b>Linaria</b>	Cymbalaria, lange Ranken mit weiß und lila Blüten für Ampeln und Steingärten	Juni-Aug.	—,10	—	—	40
6976	40	<b>Linum</b>	flavum, goldgelb blühender Lein	Juli-Aug.	—,20	—	—	60
6989	70 ×	<b>Lunaria</b>	biennis alba, Judas Silberling, weiß	Mai-Juli	—,10	—	—	—
7001	70	<b>Lupinus</b>	polyphyllus, perennierende Lupinen, in neuesten Farbtönen	Juni-Juli	—,10	—	—	30
7008	100	<b>Lychnis</b>	chalcedonica, brennende Liebe, leuchtend scharlach	Juni-Juli	—,10	—	—	40
7022	40	"	Viscaria splendens, leuchtend karminrote Lichtnelke, wertvolle Staude	Mai-Juni	—,10	—	—	40
7047	80	<b>Monarda</b>	didyma, scharlachrote Etagenblume	Juli-Aug.	—,40	—	—	60
7054	80	<b>Morina</b>	longifolia, sehr interessant, rot mit weißblühenden Rispen	Juli-Aug.	—,30	—	—	60
7076	25	<b>Myosotis</b>	alpestris indigo, Vergißmeinnicht, tief indigo-blau	Mai-Juni	—,20	—	—	20
7081	30	"	" robusta grandiflora, großbl., himmelblau	Mai-Juni	—,20	—	—	20
7095	15	"	" Victoria, niedrig, kompakt, himmelblau, fein für Töpfe	Mai-Juni	—,20	—	—	20
7146	200	<b>Onopordon</b>	bracteatum, Eselsdistel, mit silberweißen Blättern, interessant	Juli-Aug.	—,15	—	—	30
7180	80	<b>Papaver</b>	bracteatum, Mohn, glutrot	Juni-Aug.	—,10	—	—	40
7187	40 n	"	nudicaule hybridum, Islandmohn, weiß, gelb, orange, gemischt	Mai-Sept.	—,10	—	—	25
7199	100	"	orientale, perenn. Riesenmohn in Prachtmischung	Juni-Juli	—,10	—	—	40
7232	60	<b>Pentstemon</b>	Hartwegii hybr. grdf., riesenblumig, scharlach weiß, violett	Juli-Sept.	—30	—	—	—
7256	60	<b>Phlox</b>	decussata (perennis) hybrida, Flammenblume, Prachtmischung	Aug.-Okt.	—,35	—	—	30
7302	40 n	<b>Potentilla</b>	nepalensis hybr. Roxana (H. & S.) neu, leucht. lachsrot, dkl. Auge, feine Steingarten- und Schmuckpflanze	Juni-Aug.	—,40	—	—	50
7320	25 n	<b>Primula</b>	Auricula, Luiker-Aurikeln, allerfeinste Blumen	April-Mai	—,40	—	—	30
7387	15 n	"	veris elatior, Gartenprimeln, in schönster Mischung	März-Mai	—,30	—	—	30
7393	15 n	"	" coerulea, blaue Schattierungen	März-Mai	—,40	—	1.—	—
7393b	15 n	"	" lutea, gelbe riesenblumige	März-Mai	—,40	—	—	50
7394	15 n	"	" karmesinrote Riesen	März-Mai	—,40	—	—	50

(Andere Staudenprimeln siehe Hauptkatalog.)



Nr.	Höhe cm	Stauden oder mehrjährige Topfblumen	Blütezeit	Samen Pflanz.	
				Port. M. Pf.	Stück M. Pf.
7418	70	<b>Pyrethrum</b> roseum hybr. grdf., Bertramwurz, weiße und rote Margeriten, gemischt . . . . .	Juni-Juli	—,20	—,40
7423	25 *	„ partheniifolium aureum, goldgelbe Belaubung, schön zu Einfassungen . . . . . 10 St. —,30	Juli	—,20	—
7473	100	<b>Rudbeckia</b> purpurea, Sonnenhut, purpurrot . . . . .	Aug.-Sept.	—,30	—,50
7483a	80	<b>Salvia</b> azurea grandiflora, Salbei, himmelblau . . . . .	Sept.-Okt.	—,20	—,50
7501	130	„ turkestanica, weiß und lila, schöne Einzelpflanze . . . . . (Andere Arten siehe Sommerblumen.)	Juli-Aug.	—,20	—
7508	40 n	<b>Santolina</b> , Charmaecyparissus, silbergraue Blätter, goldgelbe Blüten . . . . .	Juli-Aug.	—,30	—,30
	20 n	<b>Saxifraga</b> , Steinbrech, für Steingärten und Rabatten unentbehrlich. Alle Arten lieben Halbschatten . . . . . Mischung	März-Juni	—,30	—,50
7566	60	<b>Scabiosa</b> caucasica, großbl. feine Straußblumen, gemischt . . . . .	Juli-Sept.	—,40	—,50
7619	20 n	<b>Sedum</b> , Mauerpfeffer, lieben sonnigen Standort, für Trockenmauern, gemischt . . . . .	Juni-Aug.	—,40	—,30
—	n	<b>Sempervivum</b> , Hauswurz, für sonnige Gärten und Trockenmauern . . . . .	Juni-Aug.	—,35	—,30
7677	50	<b>Silene</b> Asterias grdf. (H. & S.), karmesinscharlach . . . . .	Mai-Juni	—,35	—
7692a	100	<b>Solidago</b> hybrida, Frühgold, goldgelbe Goldrute . . . . .	Juli-Aug.	—,30	—,40
7703	100	<b>Spiraea</b> Ulmaria, schöne weiß doldenrispige Spierstaude . . . . .	Juli	—,25	—,40
7788	50	<b>Trollius</b> hybridus, dottergelbe Trollblume (Goldranunkel . . . . .	Mai	—,40	—,50
7804b	250	<b>Verbascum</b> gigantum, Königskerze, grünfilzige Belaubung, gelbe hohe Blütenstände . . . . .	Juli-Aug.	—,30	—,70
7855	10 n	<b>Viola</b> odorata semperflorens, immerblühendes Veilchen (Staudensortimente für bestimmte Zwecke auf Wunsch.)	ab März	—,20	—,30
5805		<b>Ziergräser</b> , beste Sorten für Sträube . . . . .		—,10	

## Topfgewächs-Samen

\*\* = Warmhauspflanze, alle übrigen sind Kalthauspflanzen bzw. im Sommer im Freien zu kultivieren.

7891	150	<b>Acacia</b> dealbata, Akazie, Mimosa, feines Laub, guter Winterblüher . . . . .	—,10	—
7980	§	<b>Asparagus</b> plumosus, federartiger Zierspargel . . . . .	—,20	1,—
7983	§	„ Sprengeri, wertvolles Bindegrün, schöne Ampelpflanze . . . . .	—,20	1,—
	25	<b>Begonia</b> semperflorens rosea, immerblühende Begonie, rosa, für Grab- schmuck geeignet . . . . .	—,40	—,20
	40	<b>Calceolaria</b> hybrida grdf., Pantoffelblume, schönsten Farbenspiel . . . . .	—,40	—
8205	40	<b>Cineraria</b> hybrida grdf., Sternblumen, verb. großbl. Prachtmischung . . . . .	—,40	—
8219a	25	„ „ nana multiflora, kleinbl., in den prachtvollsten Farben . . . . .	—,40	—
8319	30	<b>Cyclamen</b> , persicum giganteum, persische Alpenveilchen . . . . .	—,40	—
8411	50	<b>Fuchsia</b> hybrida, einfach blühende Fuchsien, gemischt . . . . .	—,50	—,40
8412	50	„ „ gefüllte Fuchsien, gemischt . . . . .	—,50	bis 1,— —,40
8507	60	<b>Heliotropium</b> , dunkle Sorten, gemischt . . . . .	—,20	bis 1,— —,80
8536	50	<b>Impatiens</b> Holstii hybrida (H. & S.), fleißige Liese, beste Mischung . . . . .	—,20	—
8587	200	<b>Malva</b> capensis, Capmalve, lilarosa, fleißiges Lieschen . . . . .	—,30	1,—
8618	§	<b>Myrsiphyllum</b> (Medeola) asparagoides, Myrtenblatt, reiz. Schlingpfl. . . . .	—,20	—
8626	8	<b>Nertera</b> depressa, Rosenkorallenbeere, rasenartig, mit roten Früchten dicht besetzt . . . . .	—,30	1,— bis 2,—
8644	§	<b>Passiflora</b> coerulea, blaue Passionsblume, interessante Blüte, schöner Schlinger . . . . .	—,20	1,— bis 2,—
8666	40	<b>Pelargonium</b> zonale, Scharlach-Geranien, beste Sorten, leicht zu ziehen . . . . .	—,30	—,60
8722	25	<b>Primula</b> chinensis fimbriata, gefranste chines. Topfprimeln, gemischt . . . . .	—,40	—
7373	25	„ obconica grandiflora, großblumig, dankbare Sommer- und Winter-Topfprimel, leicht zu ziehen . . . . .	—,20	—
8804	30 **	<b>Streptocarpus</b> hybr. grandiflorus, reichblühende großbl. Topfpflanze, prächtige Blütenfarben . . . . .	—,20	—



Samen	Pflanz.
Port.	Stück
M. Pf.	M. Pf.

**Sukkulente, Dickblattgewächse**

(Aussaat in eine Schale mit sandiger Heideerde, etwas schattiert, feucht und warm halten.) Die kleinen Sämlinge umpflanzen.

8887 <b>Agave</b> gemischt sehr dekorativ, im Sommer im Freien, frostfrei . . . . .	—,20	} Auf An- frage
8907 <b>Aloe</b> gemischt, schön für Fensterdekoration . . . . .	—,20	
8946 <b>Echeveria</b> gemischt, beste Sorten, für Teppichbeet . . . . .	—,20	
9017h <b>Stapelia</b> gemischt, interessante Blüte . . . . .	—,20	

9267 **Kakteen** alle Sorten gemischt, eine reichhaltige Auswahl.

(Aussaat wie bei den Sukkulente, in sandige Heideerde. Samen nur schwach mit Erde bedecken; später umpflanzen.

„ in Sorten nach unserer Wahl. Kleine Pflanzen sind beliebte Weihnachtsgeschenke . . . . . —,40 —,50

**Wasserpflanzen** zur Bepflanzung von Aquarien, Terrarien, | Sonderliste  
Springbrunnen und Bassins, Parkteiche . . . . . | auf Wunsch — bis 1,-

**Farne**, Freiland-, verschiedene schönste Schmucksorten (auf Anfrage) . . . —,20

**Palmen**, kleine, zur Weiterkultur im Zimmer, je nach Größe . . . — 2,50  
bis 8,-

**Ziersträucher**, schön blühende, für Gruppen, Rabatten | Sorten und Preise  
und Wandbekleidung in reicher Auswahl. | auf Wunsch

**Schlingpflanzen**, ausdauernde, zur Begrünung von Wänden, Lauben pp. auf Anfrage.

**Obstbäume**, Hoch- und Halbstämme, Buschobst in allen Sorten, auf Anfrage. 2,50

**Beerenobst** in reicher Auswahl, Beerensträucher, auf Anfrage.

**Erdbeeren**

**großfrüchtige** (kräftige pikierte Pflanzen)

Pflanzen
100 St. 10 St.
M. Pf. M. Pf.

Ananas, rosa Frucht, spät, von feinem Geschmack, immertragend . . . . .	4,50	—,60
Deutsch Evern, sehr früh, festfleischig, leuchtendrot . . . . .	4,50	—,60
Früheste aller Frühen, sehr reichtragend, mittelgroße Frucht . . . . .	5,50	—,70
Hansa (schwarze Ananas), dunkelrote große Beere, mittelfrüh, sehr ertragreich . . . . .	4,50	—,60
Königin Luise, groß, dunkelkarmin, süßaromatisch, haltbar und früh . . . . .	4,50	—,60
Madame Moutot, größte aller Sorten, gesuchte Markterdbeere, früh . . . . .	4,50	—,60
Oberschlesien, Früchte sehr groß, von schöner roter Farbe, sehr wohl-schmeckend . . . . .	6,—	—,75
Sieger, Frucht sehr groß, lebhaft rot, saftig und festfleischig, sehr früh . . . . .	6,—	—,75
Späte von Leopoldshall, leuchtend rot, feine große Frucht, spät . . . . .	4,50	—,60
<b>Erdbeersamen</b> , großfrüchtige, gemischt, . . . . . Portion	—,40	

**kleinfrüchtige** Monatserdbeeren (immertragende):

Waldkönig, rote, ohne Ranken (Rügen) . . . . .	6,—	—,75
Waldkönigin, weiße, ohne Ranken (Gartenkönigin) . . . . .	6,—	—,75
Goliath, rote, mit Ranken . . . . .	5,—	—,70
Weißer, mit Ranken : : : : . . . . .	5,—	—,70
<b>Erdbeersamen</b> kleinfrüchtige, gemischt . . . . . Portion	—,50	

**Rosen**, Remontant-, Tee-, Teehybrid-, Polyantha-, Schling- usw. (auf Anfrage)



# Blumenzwiebeln

(siehe auch unser Herbst-Spezial-Verzeichnis.)

(Die mit o bezeichneten liefern wir nur im Herbst.)

	Pfanzzeit	100 St. M. Pf.	10 St. M. Pf.	1 St. M. Pf.
<b>Amaryllis</b> formosissima, fürs Freiland, frostfrei . . . . .	Mai	—	7,—	—,80
<b>Anemonen</b> , einfache chines., immerblühende . . . . .		7.50	—,90	—,10
„ gefüllte, in extra Prachtmischung . . . . .		14.50	1.70	—,20
<b>Arum</b> cornutum, Eidechsen-Aron, wächst auch ohne Erde . . .		—	5.60	—,70
<b>Begonia</b> , knollenbildende, einf., riesenbl., gemischt . . . . .	Mai	—	1.80	—,20
„ dieselben, in Farben getrennt, weiß, rot, orange, scharlach, rosa, gelb . . . . . jede		—	2.20	—,25
„ knollenbild., gefüllte, Prachtmischung . . . . .		—	2.40	—,30
„ „ „ in Farben . . . . . jede		—	3,—	—,35
„ „ crispa, gefranste, in Prachtmischung . . . . .		—	1.80	—,20
„ „ „ einzelne Farben . . . . .		—	2.20	—,25
<b>Canna</b> , indica, Blumenrohr, neue großbl. Crozy-Hybriden für Gruppen, frostfrei überwintern . . . . .	Mai	—	8,—	1.—
o <b>Colchicum</b> autumnale, Herbstzeitlose, für Parkwiesen und Gärten, schön lila . . . . .	Okt.-Nov.	8,—	1,—	—,15
o <b>Crocus</b> sativus, Safran oder Herbst-Crocus . . . . .	Okt.-Nov.	12,—	1.50	—,20
<b>Cyclamen</b> europaeum, Alpenveilchen, Freiland . . . . .	Okt.-Nov.	15,—	1.80	—,25
<b>Dahlien</b> , alle Klassen und schönste Farben, auch zweifarbige (Sortenverzeichnis auf Wunsch)			4.50 bis 5.50	—,50 bis —,60
<b>Freesia</b> refracta alba, Iridacee . . . . .	Sept.-Okt.	8,—	1,—	—,20
o <b>Fritillaria</b> Meleagris, in Mischung (Kiebitzeier) . . . . .	Sept.-Okt.	16,—	1.80	—,25
<b>Galanthus</b> nivalis, <b>Schneeglöckchen</b> . . . . .		7.50	1,—	—,15
<b>Gladiolen</b> , Genter Edel-Hybriden, prachtvolle Färbungen, weiße, gelbe, rosenrote, lachs-, scharlach, dunkelrote, vio- lette, in Farben mit Namen und auch gemischt . . . . .	Mai	10,—	1.20	—,15
<b>Helleborus</b> niger, Christrose- . . . . .	Okt.-Nov. u. April	80,— 50,—	9,— 6,—	1.— —,80
<b>Hepatica</b> angulosa, Leberblümchen, glänzend azurblau, großbl. „ triloba, deutsches L. . . . .	„	4.50	—,60	—
<b>Hyacinthus</b> candicans . . . . .	April	20,—	2.50	—,30
<b>Incarvillea</b> Delavayi, Freiland-Gloxinie, rosakarmin, großbl.	Sept.-Nov.	—	5,—	—,60
<b>Iris</b> Germanica, deutsche Schwertlilien, in vielen Sorten mit Namen und gemischt . . . . .	Okt.-Nov. u. April	13,—	1.50	—,20
„ Kaempferi, riesenblumige japanische Schwertlilie, ge- mischt . . . . .		—	5,—	—,60
o <b>Leucojum</b> vernum, <b>Waldschneeglöckchen</b> . . . . .	Sept.-Nov.	4,—	—,50	—
<b>Lilium</b> auratum, die goldgebänderte japan. Lilie . . . . .	Sept.-Nov.	—	—	1.50
„ candidum, die weiße bekannte Gartenlilie (Madonna-L.)	Sept.-Nov.	52,—	6,—	—,70
„ lancifolium album . . . . .	Sept.-Nov.	—	—	1.20
„ „ Melpomene, dunkelkarminpurpur, weiß gerandet . . .	Sept.-Nov.	—	—	1.50
„ longiflorum . . . . .	Sept.-Nov.	—	—	1.20
„ Martagon, echter Türkenbund . . . . .	Sept.-Nov.	20,—	2.50	—,30
„ regale, Königslilie, frostfrei . . . . .	Mai	—	—	2.—
„ tigrinum, Tigerlilie, frostfrei . . . . .	Mai	25,—	3,—	—,40
<b>Montbretia</b> crocosmiaeflora, Prachtmischung . . . . .	Mai	—	6,—	—,80
<b>Paeonia</b> herbacea, strauchartige Pfingstrose, (Liste auf Wunsch)	Herbst u. Frühjahr	—	—	1.—
<b>Ranunkeln</b> , türkische oder franz., gefüllte, in Mischung . . .	Okt.-Nov. April	6.50	—,75	—
o <b>Scilla</b> sibirica, reizende Frühlingsblume . . . . .	Sept.-Okt.	—	7.20	—,80
o <b>Maiblumen</b> : Pflanzkeime für den Garten . . . . .	Okt.-Nov.	3,—	—,50	—
„ Treibkeime, zum Frühtreiben in Töpfen . . . . .	Nov.	6.50	—,80	—
<b>Topfnelken</b> , Dianthus plumarius fl. pl Mrs. Sinkins, gefüllte, herrlich weiße großbl. Federnelke für Töpfe und Binderei, auch fürs Freie . . . . .		—	6.40	—,70



# Garten-Bedarfsartikel

**Bindebast**, Edel-Raffiabast, schöne, lange, breite Ware, Kilo M. 3.—

<b>Blumenstäbe</b> aus Fichtenholz, Länge cm	30	60	90	105	135	150
10 St. Pf.	7	20	30	35	55	80
100 St. Pf.	40	120	230	280	490	700

**Holzetiketten**, gelb gestrichen, mit Spitze zum Beistecken:

Länge cm	10	14	20	30	— zum Anhängen mit Loch:	10 cm
10 St. Pf.	10	15	20	25		15
100 St. Pf.	60	100	150	200		100

**Zinkblechschilder** mit Draht: F. 75×20 mm 100 St. M. 4.—; B. 70×50 mm 100 St. M. 6.60

**Tinte für Zinkblechschilder**: 10-g-Flasche M. —.60

<b>Baumwachs</b> , Dose zu	125 g	250 g	500 g	1 kg	5 kg
M.	—,50	—,80	1.35	2.40	10.—

## Schädlings-Bekämpfungsmittel

**gegen Pilzkrankheiten der Bäume und Pflanzen:**

**Obstbaum-Carbolineum**, Lauril, 4½ kg M. 6.—

**Naphtal-Schwefel**, ½ kg M. 1.20

**Gegen Blattläuse:** Herbasal, 200-g-Büchse M. 1.70  
 Nicotinseife, 60-g-Büchse M. —.80  
 Quassin, 1 Tube = 25 Liter Flüssigkeit M. —.50  
 Vomasol „N“, 100-ccm-Blechflasche M. 2.60  
 Parasitol, Spritzmittel, ¼ Liter M. 3.—

**Gegen Blutläuse:** Lauril-Carbolineum, 4½-kg-Kanne M. 6.—

**Gegen Mehltäupilze:** Vomasol „S“, 250-ccm-Flasche M. 3.—

**Raupenleim**, Ia: Dose zu 1 kg M. 3.25, von besonders langer Klebkraft.

**Raupenleimpapier**: Rolle von 50 m Länge und 14 cm Breite, M. 1.25

**Insektenfanggürtel**: Rolle von 10 m Länge M. 1.30

„ Rolle von 5 m Länge M. —.70

**Saatbeizmittel**: Uspulun, Tillantin, Ceresan, Germisan (auch für Gemüsesaaten), auf Anfrage.

**Unkraut-Vertilgung**: Unkraut-Ex: 1 kg M. 1.60; 5 kg M. 6.75

**Kunstdünger** aller Art: **Harnstoff**-, Kali-Phosphor (Hakaphos) 5 kg M. 7.—; 100 g M. —.50

**Erzett** für Gemüse, Beerenobst, Stauden, 5 kg M. 3.30;  
 100 g M. —.30.

**Blumendünger**: Ges. gesch. Packg., 100 g M. —.30; 250 g M. —.60

**Hornspäne**: 50 kg M. 24.—; 5 kg M. 3.—; ½ kg M. —.35

**Pflanzennährsalz** für Topfpflanzen, 150 g M. 1.—

**Gartenbücher**: in großer Wahl zum Ladenpreis, auf Anfrage.